



Contribution de jardins privés à la Trame Verte et Bleue urbaine : exemple de Vence



Objet social de l'association

L'association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une association à but non lucratif qui a pour but d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.

Nom du représentant légal de l'association

Gilles VIRICEL, Président de la délégation

Direction de l'association

Benjamin KABOUCHE, Directeur de la délégation

Magali GOLIARD, Directrice adjointe

Adresse du siège social

LPO PACA

Villa Saint Jules
6, avenue Jean Jaurès
83400 HYERES

Coordonnées téléphoniques

Tél. : 04.94.12.79.52

Fax. : 04.94.35.43.28

E-mail : paca@lpo.fr

Site : <http://paca.lpo.fr>

SIRET : 350 323 101 00062

Code APE : 9499Z

Rédaction / Suivi du projet

Cécile LEMARCHAND / Tangi CORVELER

Cartographie / illustration

Marin MENU, Cécile LEMARCHAND

Relecture

Tangi CORVELER

Date

2 février 2016

Mots-clés

Biodiversité, jardin, Vence, faune, trame verte et bleue.

Résumé

Depuis 2010, la LPO PACA a réalisé de nombreux inventaires naturalistes sur la commune de Vence. Cependant, certaines zones, notamment les jardins privés, n'ont pas pu être inventoriées faute d'autorisation d'accès. Pourtant, dans le cadre de l'élaboration de la trame verte et bleue communale, il est apparu intéressant d'évaluer le rôle que pouvait jouer les particuliers pour assurer un maillage écologique fonctionnel dans leur commune. C'est pourquoi, au printemps 2015, la LPO PACA a mobilisé, sur la base du volontariat, 23 familles vençoises pour mieux connaître le patrimoine naturel de leur jardin et réaliser un diagnostic naturaliste en lien avec la trame verte et bleue en cours de définition.

Citation recommandée

LPO PACA (2016). Diagnostic de la contribution de jardins privés vençois à la trame verte et bleue communale. Rapport ville de Vence. 75 pages.

Remerciements

La LPO PACA tient à remercier les 23 familles vençoises qui ont bien voulu ouvrir leurs portes et accueillir la LPO PACA. Une discussion libre et constructive autour d'un café a permis de mieux cerner les pratiques à petite échelle en faveur de la biodiversité et les axes pouvant être améliorés.

Nous tenons à remercier également la ville de Vence et les citoyens qui ont poursuivi leur engagement en faveur de la biodiversité en s'inscrivant au programme Refuge LPO.

Photos de couverture

Jardin n°2 situé en centre-ville © Cécile Lemarchand ; Pic vert © Alain Hugues ; Jardin n°1 en agglomération © Cécile Lemarchand.

Sommaire

I Contexte	6
II Méthodologie.....	7
III Résultats	9
III-1 Profils des jardins expertisés.....	9
III-2 Conditions d'accueil de la biodiversité des jardins expertisés	11
III-3 Fiches de synthèse du diagnostic par jardin.....	14
IV Plan d'action chez les particuliers	15
V Conclusion.....	16
VI ANNEXES	17

I Contexte

La fragmentation des zones naturelles entrave le bon fonctionnement écologique des habitats naturels et les échanges entre les populations qu'ils abritent. Les scientifiques ont démontré que le maillage et la continuité des écosystèmes étaient essentiels, entre autre, pour lutter contre la régression de la biodiversité et répondre aux impacts du dérèglement climatique.

La réponse, décidée lors du Grenelle de l'Environnement en 2010, est la définition sur le territoire d'une Trame Verte et Bleue (TVB) constituée de milieux naturels aquatiques et terrestres appelée zone nodale (réservoirs de biodiversité). L'efficacité du dispositif repose sur la connexion des zones nodales entre elles. L'identification et la prise en compte de ce réseau naturel au sein de la commune de Vence est donc un enjeu important dont la ville a eu pour souci, en 2015, d'identifier les continuités écologiques et les éléments de la TVB sur l'ensemble de son territoire. C'est dans ce cadre que le rôle que pouvait jouer les particuliers pour garantir une TVB fonctionnelle a été étudié.

Depuis 2010, grâce à une convention signée avec la ville de Vence pour la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communal, de nombreux inventaires ont été réalisés par la LPO PACA pour approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel de Vence. Ces relevés ont été effectués sur les secteurs communaux libres d'accès mais **les zones privées n'ont pas pu être inventoriées** et notamment les jardins des Vençois. La partie la plus urbanisée sur Vence comptait alors peu de données à ce jour. La LPO PACA a donc proposée de réaliser des diagnostics naturalistes chez les particuliers candidats.

Ces diagnostics, effectués sur la base du volontariat, ont permis de mieux connaître la richesse en diversité d'espèces des jardins (oiseaux principalement), de faire un constat des pratiques d'entretien qui sont ou non en adéquation avec l'accueil de la biodiversité mais aussi **de mieux cerner les enjeux de la TVB à travers le tissu urbain**. La conservation, la restauration ou l'aménagement de corridors peuvent compenser les effets négatifs induits par l'urbanisation. Le document suivant présente le bilan de cette action.

II Méthodologie

Quelques jardins vençois ont été étudiés sur la base du volontariat. En effet, suite à une campagne de communication (internet et presse), les vençois intéressés et possédant un jardin ont contacté la LPO afin qu'un naturaliste puisse passer chez eux pour réaliser le diagnostic biodiversité.

COMMENT ?

Les diagnostics ont été réalisés suivant les 4 grandes étapes suivantes :

- › visite du jardin avec le propriétaire : repérer les secteurs favorables ou non pour la faune, identifier les aménagements déjà mis en place pour la biodiversité, effectuer un reportage photographique ;
- › point d'écoute oiseaux : l'ornithologue se poste 5 minutes au centre du jardin pour recenser les oiseaux chanteurs et leur attribuer un statut biologique. Toutes autres espèces observées aléatoirement sont également relevées ;
- › Enregistrement des données dans l'application Naturalist (www.faune-paca.org) et informations sur l'outil de saisie en ligne auprès du propriétaire ;
- › Discussion avec le propriétaire : rédaction d'une fiche terrain (actions favorisant la biodiversité, description des secteurs dans un rayon de 100 mètres autour du jardin visité, obstacles ou menaces pour la biodiversité, pratiques de gestion et d'entretien du terrain, propositions d'améliorations pour aider la biodiversité) ;
- › Informations sur le programme Refuge LPO ;
- › Restitution sous la forme d'une fiche synthétique.



Visite du jardin © C. Da Guia



Discussion avec les propriétaires © C. Da Guia

QUAND ?


Les diagnostics se sont déroulés le matin entre 7h et 10h. La visite du jardin et le recensement des espèces ont duré une moyenne de 30 minutes. 15 minutes étaient consacrées à la rédaction de la fiche terrain.

Les contraintes écologiques des espèces obligent à procéder aux inventaires avant 10h00 afin d'avoir des résultats significatifs, d'où un laps de temps court mais suffisant pour réaliser l'inventaire.

Où ?

Sur la commune de Vence. La localisation des jardins est disponible sur la carte n°1.

Des informations sur le programme Refuge LPO sont disponibles en suivant www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo. La fiche terrain remplie avec les particuliers est disponible en annexe I.



Carte 1 : Localisation des jardins expertisés sur la commune de Vence (le numéro dans chaque pastille renvoie à une fiche jardin également numérotée en annexe III de ce document)

III Résultats

III-1 Profils des jardins expertisés


23 jardins ont été diagnostiqués sur la base du volontariat. Les jardins présentent donc une typologie différente et cet échantillon n'est pas représentatif de tous les types de jardins pouvant exister à Vence (presque 20 000 habitants). Il permet cependant d'obtenir des exemples diversifiés des pratiques courantes sur la commune. La surface totale inventoriée représente 5.5 hectares. Les graphiques 1 et 2 montrent que la majorité des jardins diagnostiqués se situent en agglomération et que la plupart possèdent une superficie inférieure à 1000 m².



Machaon © P. Kern


Graphique 1 : situation des jardins

■ Agglomération ■ Centre ville



Graphique 2 : superficie des jardins

■ < à 1000 m² ■ 1000 < x < 10000 m² ■ > à 10000 m²



Dans le cadre de cette étude, les espaces verts relevés dans les jardins peuvent être classés en 3 grandes classes :

- › Les milieux ouverts et semi-ouverts : pelouses, terrasses enherbées, friches, prairies pâturées, potagers, haies, arbustes buissonnants, vergers ;



Pelouse, jardin n°22 © C. Lemarchand



Vergers et potager, jardin n°3 © C. Lemarchand



Prairie, jardin n°18 © C. Lemarchand



*Terrasses enherbées et arbustes, jardin n°13
© C. Lemarchand*

› Les milieux fermés : bois, vallons boisés ;



Bois, jardin n°1 © C. Lemarchand



*Vallon boisé en contre bas du terrain, jardin n°12
© C. Lemarchand*

› Les milieux humides : mares, points d'eau, vallons humides.



Mare en construction, jardin n°16 © C. Lemarchand



Point d'eau, jardin n°12 © C. Lemarchand

Les milieux ouverts sont les habitats les plus représentés dans l'ensemble des jardins visités. Quelques arbres isolés composent également les jardins. Les milieux fermés relevés sont souvent liés aux ripisylves des vallons en contre bas de certains terrains. Au fond de ces vallons coule généralement un ruisseau ou une rivière. Quelques rares mares ou petits points d'eau ont été observés dans les jardins.

Des habitats secondaires, plutôt de petites surfaces mais pouvant être un lieu de vie important pour la faune ont été notés : murs en pierres, compost, tas de pierre, tas de bois.



Mur en pierre, jardin n°16 © C. Lemarchand



Tas de bois, jardin n°20 © C. Lemarchand

237 données ont été récoltées en 11h30 de prospection (1/2 heure de prospection par jardin), soit 219 données d'oiseaux, 16 données de rhopalocères (papillons de jour) et 2 données de reptiles. 33 espèces d'oiseaux ont été recensées, 9 espèces de rhopalocères et 1 espèce de reptile. Un tableau en annexe résume la liste des espèces et leur statut réglementaire.



Chardonneret élégant © A. Audevard


III-2 Conditions d'accueil de la biodiversité des jardins expertisés

Une majorité des jardins inventoriés présentent des conditions d'accueil favorables à la biodiversité alors que d'autres mériteraient des améliorations. Le tableau n°1 illustre les constats effectués dans certains jardins.


+	<p><u>Jardin n°7</u> : pour compenser le manque de cavités naturelles, un nichoir à mésange, un à écureuil et un à chauves-souris ont été installés par les propriétaires. Quatre mangeoires sont également disponibles l'hiver pour les oiseaux et les écureuils.</p>	<p><u>Jardin n°23</u> : la pelouse entretenue seulement toutes les trois semaines permet à quelques insectes de s'y reproduire et s'y nourrir.</p>	<p><u>Jardin n°9</u> : un vieil olivier préservé dans ce petit jardin du centre-ville est un lieu d'accueil pour les oiseaux et l'entomofaune cavicoles.</p>
+/-	<p><u>Jardin n°20</u> : à la demande du voisin, une clôture en bois a été mise en place ne permettant plus la circulation de la faune. En contrepartie, la clôture au nord présente quelques trouées facilement franchissables et communiquant avec d'autres jardins.</p>	<p><u>Jardin n°22</u> : les haies de ce jardin sont diversifiées et la plupart des végétaux sont autochtones. Cependant, elles sont très entretenues, 4 à 5 fois par an et notamment durant la période sensible de reproduction de beaucoup d'espèces.</p>	<p><u>Jardin n°13</u> : les lampadaires de la résidence où se trouve ce jardin et l'éclairage urbain sont allumés toute la nuit. Ces lumières perturbent le déplacement des animaux sauvages. Les propriétaires essaient de négocier pour restreindre le temps d'allumage.</p>
-	<p><u>Jardin n°12</u> : la mouche de l'olivier est une problématique importante sur Vence. Dans ce jardin par exemple pour lutter contre cette mouche, des produits chimiques sont employés.</p>	<p><u>Jardin n°14</u> : la piscine entourée de vitres transparentes est la source de nombreuses collisions d'oiseaux.</p>	<p><u>Jardin n°4</u> : la petite faune ne peut pas circuler librement entre ce jardin et d'autres car la clôture n'est pas perméable.</p>

Tableau 1 : quelques exemples d'aménagements favorables ou d'axes à améliorer pour l'accueil de la faune dans les jardins de Vençois visités.

Grahiqne 3 : présence de cavités naturelles ou artificielles




Graphique 4 : utilisation de produits phytosanitaires




Ces deux graphiques montrent deux exemples de pratiques appliquées dans les jardins expertises : la conservation de cavités naturelles ou l'installation de cavités de substitution pour accueillir les espèces cavicoles et l'utilisation de produits phytosanitaires, incompatibles avec la présence de la faune et de la flore sauvages.

Certains jardins nécessiteraient un changement de pratique pour notamment contribuer efficacement à une trame verte et bleue fonctionnelle. Les graphiques 5 et 6 ci-dessous montrent que bon nombre de jardins constituent un obstacle au déplacement de la faune.

Graphique 5 : collisions d'oiseaux dans les surfaces vitrées



Graphique 6 : perméabilité du terrain (la petite faune peut circuler librement)



Au-delà même des jardins diagnostiqués le voisinage immédiat présente aussi un enjeu important dans le fonctionnement écologique « inter-jardins ». En effet, les espèces utilisent plusieurs jardins pour subvenir à leurs besoins vitaux. Par exemple, le jardin n°6 n'utilise pas de pesticide mais son voisin désherbe régulièrement sa terrasse à l'aide de produits chimiques. Le jardin n°4 indique que des vieux arbres chez son voisin ont été abattus.

III-3 Fiches de synthèse du diagnostic par jardin

L'ensemble des résultats est disponible, jardin par jardin, en annexe III de ce document sous forme de fiche de synthèse. Ces fiches ont été communiquées aux propriétaires qui pourront trouver des conseils adaptés à leur jardin afin de l'aménager et de l'entretenir en faveur de la biodiversité et d'une TVB fonctionnelle. Ces fiches renvoient vers les conseils prodigués par le programme Refuge LPO.

Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin

Parasitisme du terrain : culture peu entretenue, passage possible de la faune.
Température et relief des sols : 3 à 5 oiseaux ont percuté les fenêtres, entrées en place de quelques adoucissants et bouchons pour éviter les collisions.
Pages d'origine, nature, usage : /
Éclairage nocturne : éclairage urbain.
Utilisation de pesticides : non.
Clavier sur le site : non.
Présence d'arbustes, plantes : 2-3 chats berrichons.

Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de nos propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin » disponible dans le cahier d'accompagnement Refuge LPO®.

Préconisations	Où trouver les informations ?
Éviter de poser un petit haustorium dans un coin de votre jardin pour éviter les insectes prédateurs.	• Faites de votre genre une petite naturelle > page 8
Des arbres adaptés aux oiseaux (écorce à l'échelle par exemple).	• Offrez des logements par mesure aux oiseaux > page 12
Utilisez vos mammifères (2 chats berrichons, par exemple).	• Disposez des gîtes pour mammifères > page 18
Des grands arbres et effectuez vos tailles de façon à permettre la nidification.	• Diversifiez les strates végétales > page 4
Évitez les autochtones.	• Favorisez la présence de végétaux autochtones > pages 6 et 20
Évitez d'être	• Proposez un accès à l'eau en toutes saisons > page 12
Ne créez pas de petites haies entre les jardins.	Proposez un accès à l'eau en toutes saisons > page 12
Évitez les oiseaux avec les arbres de votre	Proposez un accès à l'eau en toutes saisons > page 12

Voici le guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du cahier d'accompagnement Refuge LPO® et aidez la biodiversité dans votre jardin en suivant ces liens : [refuge.lpo.fr](#)

Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin

Parasitisme du terrain : culture à grande maille mais graminées dans la végétation. La circulation de la petite faune peut être difficile.
Température et relief des sols : plusieurs conditions constatées dans la partie forestière.
Pages d'origine, nature, usage : non.
Éclairage nocturne : éclairage urbain jusqu'à minuit.
Utilisation de pesticides : non, circulation de quelques graminées sauvages.
Clavier sur le site : non.
Présence d'arbustes, plantes : 1 chat et 2 chats.

Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de nos propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin » disponible dans le cahier d'accompagnement Refuge LPO®.

Préconisations	Où trouver les informations ?
Éviter de poser un petit haustorium dans un coin de votre jardin pour éviter les insectes prédateurs.	• Faites de votre genre une petite naturelle > page 8
Des arbres adaptés aux oiseaux (écorce à l'échelle par exemple).	• Offrez des logements par mesure aux oiseaux > page 12
Utilisez vos mammifères (1 chat et 2 chats).	• Disposez des gîtes pour mammifères > page 18
Des grands arbres et effectuez vos tailles de façon à permettre la nidification.	• Diversifiez les strates végétales > page 4
Évitez les autochtones.	• Favorisez la présence de végétaux autochtones > pages 6 et 20
Évitez d'être	• Proposez un accès à l'eau en toutes saisons > page 12
Ne créez pas de petites haies entre les jardins.	Proposez un accès à l'eau en toutes saisons > page 12
Évitez les oiseaux avec les arbres de votre	Proposez un accès à l'eau en toutes saisons > page 12

Voici le guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du cahier d'accompagnement Refuge LPO® et aidez la biodiversité dans votre jardin en suivant ces liens : [refuge.lpo.fr](#)

IV Plan d'action chez les particuliers

Quel que soit le jardin diagnostiqué, chacun d'entre eux peut potentiellement être un lieu d'accueil pour la biodiversité. Des solutions, souvent simples, peuvent être envisagées pour améliorer cet accueil dont la mise en place d'actions pour contribuer efficacement à une trame verte et bleue fonctionnelle.

Il est important de garder à l'esprit que tous ces jardins forment un grand ensemble qui peut être utilisé par les espèces. La faune ne se limite pas à un jardin grillagé pour survivre mais à un ensemble de jardins communiquant. Par exemple le domaine vital d'un hérisson est en moyenne égal à 2 individus pour un demi-hectare. Il faut donc l'équivalence de 5 jardins de 1000 m² pour que cette espèce trouve de quoi se nourrir, se reproduire et hiberner.



Hérisson d'Europe © A. Johanet



La LPO PACA propose des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de la vie sauvage à travers son programme Refuge LPO. Un Refuge LPO est un terrain public (espace vert) ou privé (jardin, cour, terrasse, balcon, etc.) sur lequel le propriétaire s'engage moralement à préserver ou restaurer la biodiversité de proximité. Les Refuges LPO constituent un réseau actif en faveur de la biodiversité. Ce programme répond à plusieurs principes qui s'inscrivent dans une démarche écocitoyenne et dans la mise en place de la trame verte et bleue à l'échelle d'une commune :

- › Principe 1 : créer les conditions propices à l'installation de la faune et de la flore sauvages ;
- › Principe 2 : renoncer aux produits chimiques ;
- › Principe 3 : réduire son impact sur l'environnement ;
- › Principe 4 : faire de son refuge un espace sans chasse.

Il est possible d'agir sur deux axes afin de créer, améliorer et conserver des zones nodales (réservoirs de biodiversité). Un guide de la LPO explique ces aménagements simples et les précautions à prendre pour accueillir la faune et la flore locales. Celui-ci fait partie d'un kit qui est envoyé aux particuliers inscrits au programme Refuge LPO. Un troisième axe qui consiste à neutraliser les obstacles vient compléter les deux précédents pour favoriser la circulation des espèces. En adoptant à la fois un refuge pour la faune et la flore (réservoir de biodiversité) et la libre circulation des espèces (corridors), la mise en place d'une TVB fonctionnelle est alors possible au sein même d'une couronne urbaine. Le tableau 2 reprend les axes développés dans le guide Refuge LPO[®] et l'axe sur la neutralisation des obstacles.



« Offrir le gîte »	« Offrir le couvert »	« Neutraliser les obstacles »
Diversifier les strates végétales	Favoriser la présence de végétaux nourriciers	Évitez les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison
Faire de son gazon une pelouse naturelle	Transformer ses déchets organiques en compost	Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins
Offrir des logements aux oiseaux	Apporter une source de nourriture hivernale	Éviter les pièges pour la faune sauvage (piscine, poteaux creux, etc.)
Construire des abris des insectes	Proposer un accès à l'eau toute l'année	Envisager d'autres solutions que les produits chimiques
Disposer des gîtes à mammifères	Construire une mare naturelle	

Tableau 2 : les aménagements naturels au jardin (source : Refuge LPO®)

Le plan d'action devrait s'orchestrer autour de ces trois axes sur la commune de Vence pour répondre au besoin d'une TVB urbaine fonctionnelle. Pour animer ce plan d'action, des opérations ponctuelles pourront être programmées (ex : campagne de plantation de haies vives à l'automne 2016, mise en place de solutions pour rendre les clôtures perméables) et d'opérations récurrentes (ex : sensibilisation continue pour les alternatives aux pesticides, mise en valeur des jardins Refuge LPO à travers un concours du meilleur refuge durant la journée de l'environnement)

V Conclusion

Il est possible d'agir en faveur de la biodiversité et de profiter de son jardin toute l'année sans en compromettre les usages. D'après le retour d'expérience suite à ces diagnostics dans les jardins, les particuliers jouent déjà un rôle qui favorise ou non la biodiversité dans leur ville. A l'heure où leur commune s'engage déjà pour gérer ces espaces verts durablement (suppression des pesticides, gestion différenciée, etc.), le particulier doit dès à présent participer à cet effort commun.

Les premiers résultats de l'étude sur la trame verte et bleue de la ville montre des points de conflits dans le déplacement des espèces au niveau de la couronne urbaine vençoise et prouve bien que les jardins des particuliers seront la clé de la réussite de la mise en place de cette trame.

Le plan d'action biodiversité communale prochainement prévu doit prendre en compte cette dimension dans les opérations à venir et engager des actions concrètes pour la biodiversité si particulière de ce territoire.

ANNEXE II : LISTES DES ESPECES RELEVÉES DANS LES JARDINS DES VENÇOIS.

Nom	Nom latin	Statut national	Directive Oiseaux	Conventions internationales (Berne, Bonn, Washington)	Liste rouge mondiale	Liste rouge Europe	Liste rouge France - Nicheurs	Liste rouge France - Hivernants	Liste rouge France - Passage
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	3		B2	LC	LC	LC		NAd
Capucin bec-de-plomb	<i>Euodice malabarica</i>	SJ			LC	-	NAa		
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	NAd
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	3	II-B		LC	LC	LC	NAd	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	NAd
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	3		B2	LC	LC	LC		
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	EN/GS	II-B		LC	LC	LC	NAd	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	3		B2/B3	LC	LC	LC		
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	3		B2 - b2	LC	LC	LC		NAd
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	3		B2	LC	LC	LC		DD
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	3		B2	LC	LC	LC		DD
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	3		B2/B3	LC	LC	LC	NAd	
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	3		B2	LC	LC	LC		NAd
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	3		B3	LC	LC	LC		DD
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	OP	II-B	B3	LC	LC	LC	NAd	NAd
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	3		B3	LC	LC	LC		NAb
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	3		B2	LC	LC	LC		NAb
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAb	NAd
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	3			LC	LC	LC		NAb
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	3		B2	LC	LC	LC		
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	EN/GS	II-B		LC	LC	LC		

Nom	Nom latin	Statut national	Directive Oiseaux	Conventions internationales (Berne, Bonn, Washington)	Liste rouge mondiale	Liste rouge Europe	Liste rouge France - Nicheurs	Liste rouge France - Hivernants	Liste rouge France - Passage
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	EN/OP	II-A/III-A		LC	LC	LC	LC	NAd
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	3		B3	LC	LC	LC	NAd	NAd
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	NAd
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	NAd
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	NAd
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	3		B2/B3	LC	LC	LC		NAd
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	3		B2	LC	LC	LC		
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	OP	II-B	B3	LC	LC	LC		NAd
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	3		B2	LC	LC	LC	NAd	NAd

Tableau 3 : liste des oiseaux recensés dans les jardins des Vençois.

Nom	Nom latin	Statut national	Directive Habitat	Conventions internationales (Berne et Washington)	Liste rouge Europe	Liste rouge France
Argus bleu	<i>Polyommatus icarus</i>				LC	LC
Brun des Pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>				NA	NAa
Fadet commun (Procris)	<i>Coenonympha pamphilus</i>				LC	LC
Machaon	<i>Papilio machaon</i>				LC	LC
Mégère	<i>Lasiommata megera</i>				LC	LC
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>				LC	LC
Piéride de la Rave	<i>Pieris rapae</i>				LC	LC
Piéride du Navet	<i>Pieris napi</i>				LC	LC
Tircis	<i>Pararge aegeria</i>				LC	LC

Tableau 4 : liste des espèces de rhopalocères recensés dans les jardins des Vençois.

Nom	Nom latin	Statut national	Directive Habitats	Conventions internationales (Berne, Bonn, Washington)	Liste rouge mondiale	Liste rouge Europe	Liste rouge France
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	2	IV	B2	LC	LC	LC

Tableau 5 : Liste des reptiles recensés dans les jardins des Vençois.

Légende :

Protection nationale : PN		
	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire	Référence du texte
2	Article 2 : espèce protégée et dégradation ou altération de ses sites de reproduction et de repos interdite	Arrêté du 23 avril 2007
3	Article 3 : espèce protégée	
	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire	Référence du texte
3	Article 3 : espèce protégée et dégradation ou altération de ses sites de reproduction et de repos interdites	Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection version consolidée au 6/12/2009
4	Article 4 : espèce protégée	
6	Article 6 : espèce protégée soumise à autorisation exceptionnelle de désairage en vue de la fauconnerie	
P	Sous-espèce protégée par extension du statut de protection du taxon nominal	
GS	Espèces chassables	Gibier sédentaire
GE		Gibier d'eau
OP		Oiseaux de passage
GC	Sous-espèce chassable par extension du statut chassable du taxon nominal	
EN	Espèce pouvant être classée nuisible au niveau départemental par arrêté préfectoral	Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles - version consolidée au 28 novembre 2002
N	Sous-espèce pouvant être classée nuisible par extension du statut du taxon nominal	
SJ	Espèce sans statut juridique	
	Amphibiens et reptiles protégés sur le territoire national et modalité de protection	Référence du texte
2	Article 2 : espèce protégée et dégradation ou altération de ses sites de reproduction et de repos interdite	Arrêté du 19 Novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007
3	Article 3 : espèce protégée	
4	Article 4 : espèce dont la détention, le transport et l'utilisation sont interdites	
5	Article 5 : espèce dont l'utilisation est interdite	

Directive oiseaux		
I	Espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection strictes	Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages Directive 2009/147/CE du 30/11/2009 transposée en droit français article L414-1 à L414-7 du code de l'environnement Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
II-A	Espèce pouvant être chassée dans l'espace géographique d'application de la directive	
II-B	Espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour lesquels elles sont mentionnées	
III-A	Commerce et détention réglementés	
III-B	Commerce et détention réglementés et limités	
Directive habitats		
II	Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation d'une Zone Spéciale de Conservation	Directive 92/43/CEE transposée en droit français article L414-1 à L414-7 du code de l'environnement
IV	Espèces présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte	
V	Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion	


Conventions internationales		
Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe		
B2	Espèce devant faire l'objet de mesures de protection	Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe Berne, 19/09/1979 Décret français 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
B3	Espèce dont l'exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir ses populations hors de danger	
Convention de Bonn : convention relative à la conservation des espèces migratrices		

b1	Espèce menacée d'extinction ou de disparition sur une aire importante ou sur la totalité de son aire de répartition interdisant tout prélèvement		Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) (Convention de Bonn, signée le 23 juin 1979) Version consolidée au 23 février 2006
b2	Espèce dont le statut de conservation défavorable nécessite la mise en œuvre des mesures visant le rétablissement de l'espèce		
AEWA	Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et d'Eurasie		
Convention de Washington : transposition européenne de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES)			
A	Espèce ne figurant pas à la convention CITES	Espèce ou sous-espèce rare ou menacée d'extinction qui est ou pourrait être affectée par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne peut être autorisé que dans des conditions exceptionnelles, notamment à des fins scientifiques	Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, amendée à Bonn le 22 juin 1979 Règlement 338/97 du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce Règlement 101/2012 de la commission du 6 février 2012 modifiant le règlement 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
AI	Espèce figurant à l'annexe I de la convention CITES		
AII	Espèce figurant à l'annexe II de la convention CITES		
B	Espèce ne figurant pas à la convention CITES	Espèce qui, bien que n'étant pas nécessairement actuellement menacée d'extinction pourrait le devenir si le commerce des spécimens de cette espèce n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec sa survie; espèce ressemblante à une espèce inscrite; espèce envahissante pouvant constituer une menace écologique	
BII	Espèce figurant à l'annexe II de la convention CITES		

Liste Rouge de l'UICN : Liste rouge internationale et française de L'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)		
EX	Espèce éteinte à l'état sauvage et en captivité	La liste rouge des espèces menacées en France et des Oiseaux de France métropolitaine UICN/MNHN 2011 The IUCN Red List of Threatened Species version 2012.2 Liste rouge des espèces menacées en Provence-Alpes-Côte d'Azur version 2012
RE	Espèce disparue de la zone considérée	
CR	Espèce en danger critique d'extinction	
EN	Espèce en danger	

VU	Espèce vulnérable	
NT	Espèce quasi menacée	
LC	Espèce à préoccupation mineure	
DD	Données insuffisantes	
NA	Non applicable	Naa: espèce introduite après l'année 1500
		Nab: espèce présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année dans la zone considérée
		Nac: espèce régulièrement présente en hivernage ou en passage dans la zone considérée mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative
		Nad: espèce régulièrement présente en hivernage ou en passage dans la zone considérée mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis
NE	Espèce ou sous-espèce non évaluée	

ANNEXE III : FICHES DE SYNTHÈSES DU DIAGNOSTIC PAR JARDIN



Localisation des 23 jardins décrits dans les fiches suivantes



Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°1

Adresse : Chemin du vallon de Notre-Dame,
06140 Vence.

Superficie : 3 000 m²

Situation : agglomération

Grands types d'habitats : bois, pelouse,
haies, potager, murs en pierre.

Recensement des oiseaux le 20 mai 2015

Recensement du 20/05/2015	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin et à proximité
Grimpereau des jardins <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Jardin
Huppe fasciée <i>Upupa epops</i>	2	À proximité
Merle noir <i>Turdus merula</i>	2	Jardin et à proximité
Mésange charbonnière <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pigeon ramier <i>Columba palumbus</i>	3	Jardin
Roitelet à triple bandeau <i>Regulus ignicapilla</i>	1	Jardin
Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i>	1	Jardin
Tourterelle turque <i>Streptopelia decaocto</i>	2	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 20 mai 2015

Nombre d'espèces : 9

Effectif : 15

Commentaire : le jardin, principalement composé d'un bois naturel descendant jusqu'à la rivière Le Malvan, accueille des oiseaux appréciant particulièrement les zones forestières pour y nicher (Roitelet triple bandeau, Fauvette à tête noire, Merle noir, etc.). Ils profitent également des secteurs plus ouverts du voisinage pour se nourrir.

Zoom sur la Huppe fasciée : La Huppe fasciée avec sa huppe orange et ses ailes noires et blanches est une espèce d'affinité plutôt méditerranéenne. Elle apprécie les prairies, les bocages, les vergers et les jardins comportant des arbres creux ou des vieux murs qu'elle investit pour faire son nid. Après un important déclin de la population des années 1950 jusqu'à la fin des années 1990, la Huppe semble à nouveau en augmentation tant au niveau français que régional. Deux individus chanteurs ont été entendus dans le voisinage. Nicheuses à proximité, elles sont susceptibles d'utiliser l'ensemble des jardins dans un secteur de 100 m ou plus pour se nourrir de larves d'insectes.



Huppe fasciée © A. Audevard



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 2 nichoirs, 1 mangeoire. Un nichoir destiné aux mésanges qui a été visité par un pic et un grand nichoir semi-ouverts convenant plus aux mammifères comme l'écureuil.


Haies : haies de lierre favorable pour la nidification et le nourrissage des passereaux et des insectes.

Mare ou point d'eau : rivière Le Malvan, point probablement important pour la faune en général.

Cavités naturelles : présence d'arbres creux dans le bois.

Espace ouverts : pelouse de petite surface.

Voisinage : Jardins enherbés, friche, vieux arbres



Nichoir et bois présents dans le jardin
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture avec haie © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : les clôtures ne sont pas fermées, la faune peut se déplacer librement.

Transparence et reflets des vitres : aucune collision d'oiseaux constatée

Pièges (Piscine, poteau creux) : /

Éclairage nocturne : pas d'éclairage.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : chats chez les voisins.

Comment inviter la nature chez vous ?



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un massif d'herbes folles dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (grimpereau des jardins par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris aux mammifères.	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
Favorisez les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » pages 6 et 20

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°2

Adresse : avenue Henri Isnard, 06140 Vence.

Superficie : 150 m²

Situation : centre-ville

Grands types d'habitats : pelouse, potager, murs en pierre.

Recensement des oiseaux le 20 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Choucas des tours - <i>Corvus monedula</i>	1	En vol
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	À proximité
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	20	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	3	À proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin et à proximité
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	À proximité
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	À proximité
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	À proximité
Rougequeue noir - <i>Phoenicurus ochruros</i>	3	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	Jardin et à proximité
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	2	En vol

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 20 mai 2015

Nombre d'espèces : 11

Effectif : 37

Commentaire : d'une surface assez restreinte à première vue, ce jardin a pourtant la particularité d'être composé au moins de 3 types habitats intéressants pour l'avifaune. Ainsi on y retrouve plusieurs espèces exploitant les ressources alimentaires de cet espace et une espèce nicheuse. Ils profitent également du réseau de jardins alentours pour se reproduire et se nourrir, un vrai avantage pour la faune dans ce secteur situé au cœur de la ville.



Rougequeue noir © A. Audevard

Zoom sur le Rougequeue noir : reconnaissable à sa queue rouge bien sûr mais surtout à son chant particulier dont certaines notes ressemblent à du papier froissé, il se poste très souvent en haut des toits. C'est une espèce assez commune qui se nourrit d'insectes principalement et dont l'amplitude écologique est très variable (du niveau de la mer en ville ou dans les plaines à plus de 2000 mètres d'altitude dans les secteurs ouverts et rocailleux). Un mâle chanteur et une femelle nourrissant son jeune fraîchement envolé ont pu être observés dans le jardin indiquant un site de nidification tout proche probablement dans le jardin même.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 mangeoire disponible l'hiver mais rarement réapprovisionnée. Aucun nichoir.

Haies : absentes.

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : présence de cavité dans les murs en pierres.

Espace ouverts : pelouse régulièrement tondue.

Voisinage : un jardin en terrasse avec quelques vieux arbres et descendant jusqu'à un vallon forestier. Autres voisins sans jardins.



Potager et mur en pierres
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : terrain entouré de murs en pierre et d'une clôture. La circulation libre de la faune terrestre ne paraît pas possible.

Transparence et reflets des vitres : aucune collision d'oiseaux constatée

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : pas d'éclairage.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : un chien chez le voisin. Acquisition prochaine d'un chat.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un massif d'herbes folles dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (Rougequeue noir ou Mésange charbonnière par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris pour les insectes.	« Construisez des abris à insectes » - page 16
Mettez en place une petite haie, favorisez les végétaux autochtones et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - page 6 et 20
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°3

Adresse : chemin de Sainte-Elisabeth,
06140 Vence.

Superficie : 1500 m²

Situation : agglomération

Grands types d'habitats : potager, haies
buissonnantes, arbres.

Recensement des oiseaux le 20 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Jardin
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Moineaux domestique - <i>Passer domesticus</i>	5	À proximité et jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 20 mai 2015

Nombre d'espèces : 6

Effectif : 12

Commentaire : les habitats variés et peu entretenus dans certain coin du jardin permettent à la faune de s'y installer. Par exemple, les fourrés de Clématite sont probablement favorables aux oiseaux mais aussi aux couleuvres inoffensives et sont un refuge pour les mammifères comme le Hérisson. Les oiseaux semblent trouver de quoi se nourrir dans ce jardin mais manquent probablement de caches pour s'y reproduire.



Moineau domestique © A. Audevard

Zoom sur le Moineau domestique : il est souvent connoté à l'oiseau le plus commun et pourtant le Moineau domestique connaît une baisse de ces effectifs lente et régulière en PACA. Il semble que la déprise agricole ait entraîné une contraction de la répartition du Moineau domestique autour des agglomérations. C'est un oiseau sédentaire qui se nourrit de graines. Relevé nicheur probable sous les tuiles de la maison du voisin, les oiseaux viennent dans votre jardin pour se nourrir. Envisager un nouvel endroit pour accueillir une nouvelle colonie dans le quartier serait très intéressant pour cet oiseau qu'on croit si commun.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir à mésange. 1 mangeoire avec boules de graisse et graines de tournesol.

Haies : haies diversifiée dont certaines avec du lierre où viennent se nourrir les Merles noirs. Entretien non régulier.

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : les arbres ou le bâti présent ne comportent pas de cavités.

Espace ouverts : pelouse de petite surface. Grand potager.

Voisinage : jardin des voisins composés principalement d'une pelouse tondu régulièrement avec quelques arbres. Utilisation de pesticides possible.



Nichoir à mésange et fourré à clématite
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Arbres longeant la clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : jardin clôturé laissant peu de chance à la faune terrestre de circuler librement entre les jardins.

Transparence et reflets des vitres : plusieurs collisions d'oiseaux constatées

Pièges (Piscine, poteau creux) : noyade dans la piscine rare.

Éclairage nocturne : pas d'éclairage (réverbère public seulement).

Utilisation de pesticides : non. Lutte biologique contre la Pyrale du buis (biocide)

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : Poules, lapins, 3 chats.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Créez une bande ou un massif fleuri de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoirs fermés, nichoirs semi-ouverts et nichoirs à Moineaux).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Évitez les collisions d'oiseaux dans vos vitres.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Évitez les noyades dans votre piscine.	Disposez une à deux planches sur le bord de votre piscine afin que les animaux puissent s'y agripper pour sortir.
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Offrez des abris aux mammifères.	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Favorisez les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » pages 6 et 20

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°4

Adresse : avenue Général Leclerc.

Superficie : 1 500 m²

Situation : agglomération

Grands types d'habitats : haies, arbres, pelouse, murs en pierres.

Recensement des oiseaux le 20 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin
Hirondelle rustique - <i>Hirundo rustica</i>	1	En vol
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	5	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 20 mai 2015

Nombre d'espèces : 7

Effectif : 14

Commentaire : ce jardin présente des milieux variés où les haies accueillent des oiseaux souvent discrets comme la Fauvette à tête noire. Le Merle noir apprécie les pelouses ou le potager pour s'y nourrir. Pie bavarde, Mésange charbonnière et Tourterelle turque exploitent les arbres. Martinets noirs et Hirondelles rustique profitent des milieux ouverts pour chasser les insectes. A l'occasion d'autres inventaires en 2012, jusqu'à 8 espèces supplémentaires ont été relevées dans le quartier, dont le Serin cini. Toutes ces espèces sont susceptibles d'exploiter les ressources alimentaires du jardin.



Fauvette à tête noire © A. Audevard

Zoom sur la Fauvette à tête noire : c'est l'une des fauvette les plus communes des jardins. Pourtant, elle se montre rarement et mène une vie discrète à l'abri des buissons et des arbres. C'est souvent par son chant flûté et puissant qu'on la repère. Insectivore principalement durant le printemps, elle devient frugivore le reste de l'année et ainsi participe activement à la dissémination de nombreuses plantes ornithochores.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir dans un olivier. 1 mangeoire (boule de graisse et graines de tournesol)

Haies : espèce diversifiées (Noisetier, Pyracantha, Laurier, pittosporum, jasmin).

Mare ou point d'eau : petit bassin.

Cavités naturelles : vieil olivier avec cavités, un tronc mort laissé sur pied avec écorce qui se décolle. Mur en pierres.

Espace ouverts : pelouse de petite surface.

Voisinage : un petit jardinet et un grand jardin avec potager et pelouse. Des vieux arbres ont été abattus.



Mur en pierres et tronc laissé sur pied dans le jardin © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Piscine © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : terrain bien clôturé. La petite faune ne peut pas circuler librement entre les jardins.

Transparence et reflets des vitres : aucune collision d'oiseaux constatée

Pièges (Piscine, poteau creux) : au moins 2 noyades (un crapaud commun (sauvé) et un mulot.)

Éclairage nocturne : éclairage urbain.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : > 5 chats (voisins).



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir semi-ouvert par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris aux mammifères.	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
Favorisez les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » pages 6 et 20
Évitez les noyades de la faune dans votre piscine	Disposez une ou deux planches sur le bord de votre piscine pour que la faune puisse s'agripper et sortir de l'eau.
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°5

Adresse : boulevard Jean Maurel Supérieur,
06140 Vence.

Superficie : 500 m²

Situation : agglomération

Grands types d'habitats : haies, arbres,
pelouse naturelle.

Recensement des oiseaux le 21 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin
Merle noire - <i>Turdus merula</i>	2	Jardin
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	2	À proximité
Pic épeiche - <i>Dendrocopos major</i>	1	Jardin et à proximité
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Jardin
Roitelet triple bandeau - <i>Regulus ignicapilla</i>	1	À proximité
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	À proximité
Sittelle torchepot - <i>Sitta europaea</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 21 mai 2015

Nombre d'espèces : 10

Effectif : 15

Commentaire : Les haies nombreuses dans ce jardin offrent un gîte intéressant pour les oiseaux tels que Merle noir, Mésanges ou Fauvette à tête noire. Les grands chênes sont un refuge et une zone d'alimentation pour la Sittelle torchepot, le Pic épeiche, le Pinson des arbres ou encore le Roitelet triple bandeau. En effet, même les oiseaux contactés à proximité du jardin utilisent potentiellement cet espace comme territoire de reproduction ou d'alimentation.

Zoom sur Sittelle torchepot : passereau arboricole par excellence, la Sittelle passe beaucoup de temps tête en bas à parcourir les troncs à la recherche d'araignées et d'insectes présents sur l'écorce. En hiver, elle se nourrit de graines et fréquente parfois les mangeoires. C'est une espèce stable et non menacée en France mais qui mérite une certaine attention notamment pour la conservation des vieux arbres ou des vieux murs à cavités indispensables pour sa nidification.



Sittelle torchepot © A. Audevard



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 mangeoire (boule de graisse)

Haies : espèce diversifiées (cyprès, pittosporum, lierre).

Mare ou point d'eau : un ancien point d'eau maintenant asséché.

Cavités naturelles : possibles dans les deux chênes. Tas de bois.

Espace ouverts : pelouse naturelle peu entretenue. Compost.

Voisinage : deux jardins, un avec jardinier (entretien avec produits phytosanitaires ?), un avec pelouse et quelques nichoirs à oiseaux.



Ilot de végétation avec chênes
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture peu entretenue, passage possible de la faune.

Transparence et reflets des vitres : 3 à 5 oiseaux ont percuté les fenêtres (mise en place de quelques autocollants et bouchons pour éviter les collisions)

Pièges (Piscine, poteau creux) : /

Éclairage nocturne : éclairage urbain.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 2-3 chats (voisins).



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à sittelle et mésanges par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » - page 12
Offrez des abris aux mammifères (Chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les grands arbres et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Favorisez les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Recréer un point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	Les bouchons et autocollants sont une solution. D'autres idées sur : http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°6

Adresse : chemin des Anciens Combattants
A.F.N, 06140 Vence.

Superficie : 1200 m²

Situation : agglomération

Grands types d'habitats : haies, murs en pierres, vallon, arbres, pelouse naturelle.

Recensement des oiseaux le 26 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin
Hirondelle rustique - <i>Hirundo rustica</i>	1	En vol
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	10	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	2	Jardin et à proximité
Mésange à longue queue - <i>Aegithalos caudatus</i>	2	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	À proximité
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	À proximité
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	À proximité

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 26 mai 2015

Nombre d'espèces : 9

Effectif : 12

Commentaire : Les habitats variés de ce jardin accueillent différentes espèces d'oiseaux qui se répartissent selon les strates végétales. Ainsi les Fauvettes à tête noire et Merles noirs sont présents dans les buissons et les haies. Mésanges, Pie bavardes et Rougegorge familier chantent et s'alimentent dans les parties feuillues des arbres. La météo peu favorable ce jour n'a pas permis de recenser beaucoup d'oiseaux dans cet espace paraissant pourtant très favorable. Cependant 4 espèces supplémentaires ont été notées dans ce quartier en juin dont le Grimpereau des jardins.



Mésange à longue queue © P. Mercier

Zoom sur la Mésange à longue queue : elle apprécie particulièrement les milieux boisés. C'est l'une des mésanges les plus répandues de la région PACA et pourtant elle reste peu commune dans les jardins des zones péri-urbaines. Rarement observée seule, la Mésange à longue queue passe l'essentiel de sa vie au sein d'un groupe familial. Elles sont aussi très fidèles à leur site de reproduction et parfois au même arbre.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir à mésange.

Haies : espèce diversifiées et végétation du vallon.

Mare ou point d'eau : affluent du Malvan (St-Donat).

Cavités naturelles : de vieux arbres sont présents aux alentours. Présence d'un tronc mort dans le jardin. Restanques avec murs en pierres.

Espace ouverts : pelouse naturelle.

Voisinage : bois le long du ruisseau. Ailleurs, un jardin entretenu régulièrement (tonte, taille des haies, etc.), une cours terrassée régulièrement désherbée à l'aide de produits.



Murs des restanques et pelouse
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : le jardin sans grillage au fond communique avec le bois. Le grillage avec le voisin de droite comporte de grande maille où la petite faune peut circuler.

Transparence et reflets des vitres : 2 oiseaux ont percuté les fenêtres.

Pièges (Piscine, poteau creux) : /

Éclairage nocturne : éclairage urbain (toute la nuit).

Utilisation de pesticides : non (utilisation antérieur).

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : quelques chats (voisins).



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Créez une bande ou un massif de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à sittelle et mésanges par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » - page 12
Offrez des abris aux mammifères (Chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les grands arbres et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Conserver les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°7

Adresse : chemin du Pioulier, 06140 Vence.

Superficie : 1200 m²

Situation : agglomération

Grands types d'habitats : haies, buissons, pelouse, pinède, vallon de la Lubiane, petit mur en pierre.

Recensement des oiseaux le 26 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	3	Jardin et à proximité
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	Jardin
Merle noire - <i>Turdus merula</i>	3	Jardin et à proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin
Pic épeiche - <i>Dendrocopos major</i>	1	Jardin
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	Jardin
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Jardin
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	Jardin
Serin cini - <i>Serinus serinus</i>	1	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 26 mai 2015

Nombre d'espèces : 10

Effectif : 15

Commentaire : très grand jardin composé d'un espace ouvert autour de la maison et d'un bois de pins descendant jusqu'à un vallon où coule un petit cours d'eau, beaucoup d'éléments naturels sont ici rassemblés pour accueillir la biodiversité. Les Fauvettes chantent à l'abri des haies, le Merle se nourrit sur la pelouse. Pinsons des arbres, Pic épeiche, Rougegorge, Pigeons ramier, Serin cini et mésanges exploitent les différentes parties des arbres (troncs, feuillage ou cime) pour marquer son territoire, se nourrir ou se reproduire.



Serin cini © M. Gasperini

Zoom sur le Serin cini : perché souvent à une cime des arbres, le mâle de Serin cini au croupion et à poitrine très jaune lance un chant rappelant parfois un pédalier rouillé. Nicheur abondant dans toute la France, il ne présente pas un statut défavorable de conservation mais il convient de rester vigilant sur certaines pratiques (capture d'oiseaux en PACA pour les revendre au Belgique). Il se nourrit essentiellement de graines et de bourgeons.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir à mésange qui a été occupé (Mésange bleue), 1 nichoir et mangeoire à écureuil, 1 nichoir à chauve-souris, 4 mangeoires oiseaux en hiver.

Haies : Laurier et Cyprès principalement.

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : un vieux tronc fendu présent mais a été supprimé.

Espace ouverts : pelouse. Cependant, la tonte très régulière limite l'installation des insectes. .

Voisinage : grands jardins similaires entretenus.



Pinède et nichoir à mésanges
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture bien fermée (car présence de lapins domestiques).

Transparence et reflets des vitres : 2 à 3 oiseaux par an percutent la baie vitrée.

Pièges (Piscine, poteau creux) : peut-être un poteau creux à vérifier, 2 souris par an environ se noient dans la piscine.

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : non (utilisation antérieure).

Chasse sur le site : oui, 2 fois par an battue de Sanglier dans le vallon.

Présence d'animaux domestiques : lapins, 3 chats appartenant aux voisins.

Comment inviter la nature chez vous ?



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Offrez des abris aux mammifères (Chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Préférez les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Évitez les noyades de la faune dans votre piscine.	Disposez une ou deux planches sur le bord de votre piscine pour que la faune puisse s'agripper et sortir de l'eau.
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°8

Adresse : avenue Rhin et Danube.

Superficie : 600 m²

Situation : agglomération

Grands types d'habitats : arbres, haies, parterre fleuris, murs en pierres.

Recensement des oiseaux le 26 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i>	1	A proximité
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Jardin
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	A proximité
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	4	En vol
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	2	A proximité
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	Jardin
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	1	A proximité
Roitelet triple bandeau - <i>Regulus ignicapilla</i>	1	Jardin
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	A proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	1	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 26 mai 2015

Nombre d'espèces : 11

Effectif : 15

Commentaire : sur la surface totale du jardin, peu d'espaces sont enherbés mais les parterres de fleurs paraissent assez diversifiés et de grands arbres sont relevés sur le terrain et à proximité. Par conséquent, les oiseaux sont bien présents dans le secteur ; Fauvette mélanocéphale et Fauvette à tête noire chantent à l'abri des haies, Chardonneret élégant, Mésange charbonnière, Rougegorge familier, Pigeon ramier, Pinson des arbres Pie bavarde exploitent le feuillage des feuillus ou des oliviers. Le Roitelet triple bandeau apprécie particulièrement l'Epicéa pour se nourrir.



Chardonneret élégant © P. Langlois

Zoom sur le Chardonneret élégant : son plumage bariolé et son chant lui ont valu l'intérêt des éleveurs d'oiseaux de volière. Il est malheureusement encore régulièrement braconné. Considérée comme espèce commune, le Chardonneret connaît pourtant un déclin important. C'est principalement l'intensification des pratiques agricoles et la perte des jachères et autre friches à graminées, qui influent sur les populations de cette espèce.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : /


Haies : importante haie avec différentes strates végétale (laurier, arbre, buisson).

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : vieil olivier et arbre de grande taille à proximité.

Espace ouverts : petits parterres végétalisés

Voisinage : jardins de taille moyenne composés de potagers et de zones herbacées ainsi que quelques grands arbres.



Strates végétales différentes
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Porte fenêtre © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : pas de clôture, la faune peut circuler librement

Transparence et reflets des vitres : 1 collision constatée sur la porte fenêtre.

Pièges (Piscine, poteau creux) : /

Éclairage nocturne : éclairage urbain (toute la nuit ?) et une lampe avec détecteur de présence.

Utilisation de pesticides : quelques rares engrais.

Chasse sur le site : non

Présence d'animaux domestiques : 4 ou 5 chats appartenant aux voisins.

Comment inviter la nature chez vous ?



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à mésanges).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris aux mammifères (Chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Préférez les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Créez un petit point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°9

Adresse : avenue Joseph Bougearel,
06140 Vence.

Superficie : 120 m²

Situation : centre-ville

Grands types d'habitats : haies, pelouses,
oliviers, pierres, compost.

Recensement des oiseaux le 26 mai 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Capucin bec-de-plombs - <i>Euodice malabarica</i>	1	En vol
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	À proximité
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	Jardin
Guêpier d'Europe - <i>Merops apiaster</i>	1	En vol
Merle noire - <i>Turdus merula</i>	2	Jardin et à proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	À proximité
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	1	À proximité
Roitelet triple bandeau - <i>Regulus ignicapilla</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	À proximité
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	1	À proximité

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 26 mai 2015

Nombre d'espèces : 11

Effectif : 13

Commentaire : c'est un petit jardin mais qui joue pleinement son rôle écologique dans le réseau des jardins alentours existants. Situé en centre-ville, ce secteur accueille pourtant une bonne diversité de strates végétales que les différentes espèces d'oiseaux contactées n'hésitent pas à investir pour s'alimenter, se reproduire ou se reposer (Fauvettes dans les haies, Mésanges, Pinson des arbres, Verdier dans les arbres, Merle noir sur les pelouses, etc.). Vence se trouvant sur un couloir de migration, un Guêpier d'Europe a également été relevé passant au-dessus du jardin.



Verdier d'Europe © A. Audervard

Zoom sur le Verdier d'Europe : dès la fin de l'hiver, le Verdier d'Europe se remet à chanter. Le mâle de couleur vert-jaune, se poste alors à la cime des arbres. C'est une espèce commune qui apprécie particulièrement les bosquets et les haies, les parcs et les jardins. Cependant, des études montrent que cette espèce connaît un déclin en France possiblement par l'utilisation de pesticides réduisant la ressource alimentaire et surtout la déprise agricole au cours du XX^{ème} siècle.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir, boule de graisse en hiver.

Haies : tout autour du jardin (lierre, laurier, Ipomée, Cyprès)).

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : vieil olivier.

Espace ouverts : pelouse entretenues tous les 10 jours.

Voisinage : un jardin sans espaces vert (gravillon et pavés), jardins avec pelouses dans les villas ou appartements alentours.



Haies et olivier
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture imperméable, peu de chance que la petite faune terrestre puisse circuler.

Transparence et reflets des vitres : 1 collision constatée (Tourterelle turque) sur la baie vitrée.

Pièges (Piscine, poteau creux) : /

Éclairage nocturne : éclairage de la copropriété toute la nuit.

Utilisation de pesticides : suppression de la pariétaire à l'aide d'un produit chimique. Suppression colonie des fourmis sur l'olivier.

Chasse sur le site : non

Présence d'animaux domestiques : plusieurs chats appartenant aux voisins.

Comment inviter la nature chez vous ?



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Créez une bande ou un petit massif de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Remplacez votre nichoir au mieux pour favoriser la nidification des mésanges.	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris aux mammifères (Chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux, préférez les végétaux autochtones et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4 « Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
N'utilisez pas de produits phytosanitaires, totalement incompatibles avec toute installation d'une faune et d'une flore sauvages.	« Jardiner chimique, non merci » - page 11
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaquette-Vitres-Particuliers-web.pdf
Créez un petit point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), donnez une nourriture adaptée.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°10

Adresse : avenue Émile Hugues.

Superficie : 250 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : haies, pelouses.

Recensement des oiseaux le 1^{er} juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	3	Jardin et à proximité
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	À proximité
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	4	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	1	À proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	2	Jardin
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	À proximité
Roitelet triple bandeau - <i>Regulus ignicapilla</i>	1	Jardin
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	À proximité

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 1^{er} juin 2015

Nombre d'espèces : 8

Effectif : 14

Commentaire : au moins la moitié de la surface du jardin est artificialisée (pavés, terrasse, pelouse artificielle). La partie végétalisée est donc assez petite mais quelques éléments sont intéressants pour la faune de proximité. Ainsi plusieurs espèces d'oiseaux comme le Roitelet triple bandeau ou la Fauvette à tête noire utilisent les arbres et les haies pour se nourrir et se reproduire. Les grands arbres des jardins voisins profitent au Rougegorge, Grimpereau des jardins, Mésange bleue, etc. Ces oiseaux sont aussi susceptibles d'exploiter les ressources de ce jardin.

Zoom sur le Roitelet triple bandeau : avec son cousin le Roitelet huppé, c'est le plus petit oiseau parmi nos espèces françaises pesant 5 à 7 grammes. Il porte bien son nom puisqu'il se distingue par trois bandes : une blanche, une noire et une orange vif sur le dessus de la tête. Son *ssississississississ*, très aigu permet de le repérer entre les branches où il se déplace très rapidement. C'est un nicheur assez commun qui connaît une expansion dans les plaines provençales.



Roitelet triple bandeau © A. Audervard



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 mangeoire mais qui a été retirée pour cause de problèmes avec les pigeons.

Haies : bien représentée tout autour du jardin (Chèvrefeuille, framboisier, etc.).

Mare ou point d'eau : /

Cavités naturelles : /

Espace ouverts : petite surface enherbée.

Voisinage : un grand jardin avec potager, un jardin aéré avec poules et un jardin très entretenu.



Framboisiers et noisetier
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture perméable à mailles larges au fond du jardin où la petite faune terrestre peut passer. Les autres clôtures sont imperméables entre voisins de gauche et de droite.

Transparence et reflets des vitres : collision d'oiseaux très rare.

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non

Présence d'animaux domestiques : un chat.

Comment inviter la nature chez vous ?




Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Préférez la pelouse naturelle et créez une bande ou un petit massif de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à sittelle et mésanges par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris aux mammifères (chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les grands arbres, préférez les végétaux autochtones et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4 « Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaquette-Vitres-Particuliers-web.pdf
Créez un petit point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), donnez une nourriture adaptée.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°11

Adresse : chemin du Galinier.

Superficie : 900 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : friche, petit bois, murs en pierre, arbres, potager.

Recensement des oiseaux le 1^{er} juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i>	1	Jardin
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin et à proximité
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	Jardin
Loriot d'Europe - <i>Oriolus oriolus</i>	1	À proximité
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	8	Jardin
Merle noire - <i>Turdus merula</i>	1	Jardin et à proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	2	À proximité
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	À proximité
Serin cini - <i>Serinus serinus</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	4	Jardin et à proximité
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	1	Jardin

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 1^{er} juin 2015

Nombre d'espèces : 12

Effectif : 24

Commentaire : ce jardin présente déjà de nombreux éléments très favorables à l'accueil d'une biodiversité de proximité. Les cortèges d'espèces sont d'ailleurs diversifiés. Chardonneret élégant, Mésanges bleue, Serin cini et Verdier d'Europe chantent depuis la cime des arbres pour délimiter leur territoire. Merle noir, fauvettes utilisent les buissons bas pour se nourrir et nicher. Les Martinets noirs ont trouvé refuge dans les anfractuosités de la maison pour se reproduire. Le Loriot d'Europe peu fréquent sur la commune niche à proximité.

Zoom sur le Martinet noir : oiseau des airs, une fois envolé de leur nid, les jeunes ne se poseront pas avant leur troisième ou quatrième année de vie. À part au moment de la nidification où il rentre au nid, le Martinet noir se nourrit, s'accouple et dort en vol. Il niche dans des cavités étroites situées sous les toitures ou dans les vieux bâtiments, d'où l'importance de conserver ces anfractuosités malheureusement souvent inexistantes dans les constructions modernes.



Martinet noir © A. Audevard



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir à mésange, bois mort, paillage. 1 mangeoire prévue cet hiver.

Haies : juste une petite de Cyprès seulement. Lierre sur les murs en pierres.

Mare ou point d'eau : /

Cavités naturelles : vieux oliviers favorables.

Espace ouverts : 2 terrasses potager (2 autres prévues), petite friche en bas du terrain, pelouse près de la maison.

Voisinage : jardins similaires avec terrasses.



Bois mort, fliche et lierre sur les murs © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture perméable mais mise en place d'un nouveau grillage prochainement.

Transparence et reflets des vitres : pas de collision d'oiseaux constatée.

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : éclairage public.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non

Présence d'animaux domestiques : un chat (une dizaine d'autres chats appartenant aux voisins et présents dans le quartier).

Comment inviter la nature chez vous ?



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Conservez un massif d'herbes folles ou créez une bande de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Remplacez votre nichoir au mieux pour favoriser la nidification des mésanges.	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris aux mammifères (Chauves-souris par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les grands arbres et effectuez vos tailles de haies en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Aménagez une haie diversifiée avec des végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Créez un petit point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Si une clôture doit être installée, laissez circuler librement la petite faune entre les jardins.	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), donnez une nourriture adaptée.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°12

Adresse : chemin des Cambreniers.

Superficie : 12 000 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : Terrasses enherbées, murs en pierres, grands arbres, vallon forestier du Malvan.

Recensement des oiseaux le 8 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Bergeronnette des ruisseaux - <i>Motacilla cinerea</i>	3	Jardin
Bruant zizi - <i>Emberiza cirius</i>	2	Jardin et à proximité
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i>	1	Jardin
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Jardin
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	2	Jardin
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Jardin
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pic épeiche - <i>Dendrocopos major</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	3	Jardin et à proximité
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	Jardin
Rougegorge familier - <i>Erythacus rubecula</i>	2	Jardin
Serin cini - <i>Serinus serinus</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	1	Jardin

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 8 juin 2015

Nombre d'espèces : 14

Effectif : 21

Commentaire : très grand jardin, les strates végétales diversifiées permettent la présence d'un grand nombre d'espèces. La Bergeronnette des ruisseaux apprécie le cours d'eau du Malvan et les secteurs ouverts pour se nourrir. Bruant zizi, Chardonneret élégant, Mésange charbonnière, Pie bavarde, Serin cini profitent des milieux semi-ouverts passant d'arbre en arbre. Les autres espèces comme le Grimpereau des jardins, le Rougegorge familier ou le Pic épeiche sont davantage forestiers et exploitent la partie basse du jardin pour se reproduire et se nourrir. Les reptiles sont également bien présents.



Bruant zizi © V. Roguet

Zoom sur le Bruant zizi : il tient son nom de son chant, un zizizizizi assez court et répétitif. Avec son masque rayé jaune rayé de noir, il se poste en haut des arbres ou des buissons pour marquer son territoire. Ce bruant affectionne les milieux ouverts, les bois clairs ou les lisières de forêt. Au regard de la distribution des populations largement méditerranéenne, il est très certainement un hôte ancien en région PACA.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 2 niochirs à mésange, 2 mangeoires, bois mort.

Haies : absentes.

Mare ou point d'eau : un petit point d'eau avec poissons, cours d'eau le Malvan à proximité.

Cavités naturelles : murs en pierres, vieux oliviers et autres arbres.

Espace ouverts : terrasses enherbées naturellement rarement tondues 2 à 3 fois par an. Seulement une petite partie coupée une fois par semaine.

Voisinage : grands jardins en terrasse entretenus



Terrasses enherbées et point d'eau © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Oliviers traités contre la mouche © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : non clôturé, la faune terrestre peut circuler librement.

Transparence et reflets des vitres : 1 à 2 collisions constatée (Rougegorge familier).

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : traitement chimique pour lutter contre la mouche de l'olivier.

Chasse sur le site : non

Présence d'animaux domestiques : 3 chats.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Installer d'autres nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir semi-ouvert par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » <i>page 12</i>
Assurez-vous d'avoir quelques abris pour les mammifères (Chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - <i>page 18</i>
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - <i>page 4</i>
Aménagez une haie diversifiée avec des végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - <i>pages 6 et 20</i>
Entretenez votre petit point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - <i>page 32</i>
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - <i>page 24</i>
N'utilisez pas de produits phytosanitaires. Pour la lutter contre la mouche de l'olivier, une solution sans pesticides peut être mise en place.	« Jardiner chimique, non merci » - <i>page 11</i> https://www.youtube.com/watch?v=VzaFA_VQr9o
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaqueette-Vitres-Particuliers-web.pdf

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°13

Adresse : avenue Henri Giraud.

Superficie : 50 m² (+ 500 m² commun)

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : haies pelouses dans la partie privée. Terrasse enherbée, buissons, arbres, murs en pierre dans la partie commune.

Recensement des oiseaux le 8 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	À proximité
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	À proximité
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	5	À proximité
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	1	À proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	2	À proximité
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	2	À proximité
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	2	À proximité
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	À proximité
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	1	À proximité

Légende : À proximité = 100 mètres maximum



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 8 juin 2015

Nombre d'espèces : 10

Effectif : 19

Commentaire : le jardin privé très petit aux strates végétales peu diversifiées accueille au moins 1 espèce (Mésange bleue nicheuse dans un nichoir) même si aucune n'a été relevée ce jour. Par contre, 10 espèces se côtoient dans le quartier dont certaines sont présentes dans la partie commune de la copropriété. Fauvettes, Merle noir, Mésanges et Rougegorge, utilisent les arbres en contre bas et les buissons des terrasses. D'autres comme le Verdier d'Europe, exploitent les jardins voisins pour nicher ou se nourrir.



Fauvette mélanocéphale © P. Kern

Zoom sur la Fauvette mélanocéphale : c'est une espèce discrète que l'on aperçoit furtivement en haut d'un buisson ou sortant d'une haie. Trahit par son cri rauque caractéristique, c'est plutôt de cette manière que l'on remarque sa présence. Elle apprécie particulièrement les habitats arbustifs denses avec quelques grands arbres. Cette fauvette était l'espèce la plus strictement méditerranéenne de l'avifaune française mais semble cependant avoir progressé vers le nord au cours des vingt dernières années.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir à mésange occupé 2 années de suite.

Haies : cyprès.

Mare ou point d'eau : une mare chez la voisine.

Cavités naturelles : absent (murs en pierres dans la partie commune).

Espace ouverts : pelouse.

Voisinage : deux jardins sans espace vert (gravier, pavé et pelouse synthétique). Un jardin avec haie, pelouse et arbres fruitiers (utilisation de pesticides possible). La surface commune de la copropriété est entretenue par un jardinier (pas de pesticide)



Terrasses copropriété et nichoir © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture rigide où la faune ne peut pas circuler.

Transparence et reflets des vitres : pas de collision constatée.

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : lampadaire de la résidence et éclairage urbain allumés toute la nuit.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non

Présence d'animaux domestiques : 1 chat et d'autres appartenant aux voisins.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer d'autres nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir semi-ouvert par exemple dans la partie commune).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Offrez des abris aux mammifères (chauves-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Offrez des abris pour les insectes.	« Construisez des abris à insectes » - page 16
Aménagez une haie diversifiée avec des végétaux autochtones et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4 « Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins.	http://jne-asso.org/blogine/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Proposez un petit point d'eau dans votre jardin.	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Parlez-en avec vos voisins, diminuez l'éclairage de la copropriété.	http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Eclairage-urbain-responsable-28-fev.pdf

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°14

Adresse : chemin de Malbosquet,
06140 Vence.

Superficie : 3500 m² (+ 6500 m² accolés qui
appartiennent à la famille)

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : arbres de toutes
tailles, haies, pelouses.

Recensement des oiseaux le 18 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Bergeronnette grise - <i>Motacilla alba</i>	1	Jardin
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i>	1	À proximité
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Jardin
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	Jardin
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Jardin
Hirondelle rustique - <i>Hirundo rustica</i>	1	En vol
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	5	En vol
Merle noire - <i>Turdus merula</i>	2	Jardin et à proximité
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	3	Jardin et à proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 18 juin 2015

Nombre d'espèces : 11

Effectif : 19

Commentaire : d'une grande superficie, ce jardin a l'avantage d'être composé de strates végétales diversifiées et de faire partie d'un quartier où les autres jardins sont également de grande surface constituant un réseau écologique important pour la biodiversité de proximité. Ainsi les haies et les arbres fruitiers hébergent les Fauvettes et le Merle noire. Les grands arbres sont importants pour le Chardonneret élégant, le Grimpereau des jardins, etc. Hirondelles, Martinets et Bergeronnette grise profitent du pré avec le cheval pour chasser quelques insectes.

Zoom sur la Bergeronnette grise : le gris, le noir et le blanc sont les couleurs dominantes de cette bergeronnette. Son comportement ne passe pas non plus inaperçue, elle balance souvent sa queue de haut en bas et passe la plupart de son temps au sol à la recherche d'insectes. Les milieux fréquentés sont assez variés mais sont à dominante ouvertes. Elle s'installe volontiers dans les zones péri-urbaines. Ses populations sont stables et l'espèce ne semble pas menacée.



Bergeronnette grise © A. Audevard



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir à mésange occupé probablement une fois. Boule de graisse en hiver.

Haies : beaucoup d'arbuste à baies.

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : présence de vieux oliviers et de rocailles.

Espace ouverts : pelouse.

Voisinage : Grands et petits jardins avec pour certain un potager et des oliviers. Présence d'un bois derrière le jardin descendant jusqu'à la cagne.



Arbres fruitiers et pelouse © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Vitres entre la piscine et le jardin © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture plus ou moins perméable pour la petite faune terrestre.

Transparence et reflets des vitres : plusieurs collisions constatées avec les vitres de la maison et de la piscine.

Pièges (Piscine, poteau creux) : au moins une noyade (Crapaud sp.).

Éclairage nocturne : éclairage temporaire le soir.

Utilisation de pesticides : oui sur les arbres fruitiers contre les fourmis, cicadelles, pucerons, mouche de l'olivier.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 6 chats, 1 cheval, poules.




Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
N'utilisez pas de produits chimiques, totalement incompatibles avec toute installation d'une faune et d'une flore sauvages.	« Jardiner chimique, non merci » - page 11
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer d'autres nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir semi-ouvert par exemple dans la partie commune) et remplacez celui à mésange.	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (chauve-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Favorisez les végétaux autochtones, conservez les arbres creux et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4 « Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins.	http://jne-asso.org/blogine/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Proposez un petit point d'eau dans votre jardin.	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison et de votre piscine.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/doc/LO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Évitez les noyades de la faune dans votre piscine.	Disposez une ou deux planches sur le bord de votre piscine pour que la faune puisse s'agripper et sortir de l'eau.

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°15

Adresse : chemin des Anciens Combattants
A.F.N, 06140 Vence.

Superficie : 980 m².

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : haies, pelouse,
point d'eau, arbres, pierres.

Recensement des oiseaux le 18 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i>	1	Jardin
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin et à proximité
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	2	Jardin
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Jardin
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	5	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	2	À proximité
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	À proximité
Serin cini - <i>Serinus serinus</i>	1	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 18 juin 2015

Nombre d'espèces : 9

Effectif : 17

Commentaire : les vieux arbres ne sont pas présents mais la végétation de ce jardin est diversifiée. Par conséquent, les oiseaux y sont bien représentés. Le Chardonneret élégant et le Serin cini se postent à la cime des arbres pour défendre leur territoire. Le Grimpereau des jardins utilise le tronc des arbres pour se nourrir. Merle noir, Pie bavarde, Fauvettes apprécient les refuges fournis par les haies. Les deux points d'eau apportent un habitat supplémentaire intéressant pour la faune en général. Un Héron cendré a y a d'ailleurs été observé à deux reprises.



Grimpereau des jardins © P. Saulay

Zoom sur la Grimpereau des jardins : remontant un tronc à la recherche d'insectes et d'araignées sur les écorces, une fois en haut, le grimpereau s'envole pour se remettre en bas d'un autre arbre et recommence le même manège. Reconnaisable à son bec arqué, son ventre blanc, il possède des rectrices rigides qu'il utilise pour s'appuyer sur les troncs à la manière des pics. L'augmentation des surfaces forestières en région PACA, semble avoir profité à l'espèce.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 mangeoire en hiver.

Haies : diversifiées dont quelques arbustes à baies.

Mare ou point d'eau : 2 points d'eau végétalisés (poissons dans un seul des deux bassins).

Cavités naturelles : non à priori, peut-être dans le palmier ou les vieilles haies.

Espace ouverts : pelouse.

Voisinage : grands jardins entretenus. Problème du Charançon dans le quartier (traitement).



Végétation diversifiée et point d'eau © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture prise dans les haies © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture à grande maille mais prises dans la végétation. La circulation de la petite faune peut s'avérer difficile.

Transparence et reflets des vitres : plusieurs collisions constatées dans la porte fenêtre.

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : éclairage urbain jusqu'à minuit.

Utilisation de pesticides : non. Utilisation de quelques granules d'engrais.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 1 chien et 2 chats.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir semi-ouvert ou nichoir à mésange par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (chauve-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Favorisez les végétaux autochtones et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4 « Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Laisser circuler librement la petite faune entre les jardins.	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Éviter les collisions des oiseaux avec la porte-fenêtre de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
N'utilisez pas d'engrais chimiques, totalement incompatibles avec toute installation d'une faune et d'une flore sauvages.	« Jardiner chimique, non merci » - page 11

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°16

Adresse : chemin des Quatre-Vents,
06140 Vence.

Superficie : > 500m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : haies, buissons,
arbres, mare.

Recensement des oiseaux le 18 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Capucin bec-de-plomb - <i>Euodice malabarica</i>	2	En vol
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin et à proximité
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	À proximité
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	3	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	2	À proximité
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	Jardin
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Jardin
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i>	1	À proximité
Serin cini - <i>Serinus serinus</i>	1	A proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin et à proximité
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	1	A proximité

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 18 juin 2015

Nombre d'espèces : 12

Effectif : 19

Commentaire : Les oliviers et un figuier sont les principaux grands arbres de ce jardin. Les Fauvettes ou le Merle noir peuvent apprécier les fruits laissés sur les arbres. Pinson des arbres, Pie bavarde et Mésange charbonnière exploitent les refuges offerts par les haies et les espaces ouverts pour se nourrir. Les autres espèces comme le Serin cini ou le Verdier d'Europe se perchent sur les grands arbres voisins dominant leur territoire de reproduction. La mare récemment installée ne devrait pas tarder à attirer de nouvelles espèces que ce soit des oiseaux ou d'autres vertébrés et invertébrés.



Pinson des arbres © J-C. Jamouille

Zoom sur la Pinson des arbres : spécialiste des milieux forestiers, le Pinson des arbres s'est adapté à la fragmentation des milieux et peut être observé en zone périurbaine pourvue que des petits bosquets soient disponibles. En hiver, les pinsons forment parfois des bandes venant se nourrir dans des secteurs ouverts où il trouve des graines.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir semi-ouvert. Quelques boules de graisse.

Haies : bien représentées mais peu diversifiées (laurier principalement). Présence de noisetiers.

Mare ou point d'eau : une mare installée récemment.

Cavités naturelles : 5 oliviers présentant des cavités.

Espace ouverts : pelouse.

Voisinage : jardins de surfaces similaires régulièrement entretenus.



Mare et haies © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : la clôture présente des trous où la petite faune peut passer dans les jardins voisins (présence hérisson).

Transparence et reflets des vitres : une collision constatées avec les vitres de la maison et de la piscine.

Pièges (Piscine, poteau creux) : une rainette noyée dans la piscine.

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 1 chat, poules.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à mésange par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (chauve-souris, hérisson par exemple).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Favorisez les végétaux autochtones, conservez les arbres creux et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4 « Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28
Veillez à laisser circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Évitez les noyades de la faune dans votre piscine.	Disposez une ou deux planches sur le bord de votre piscine pour que la faune puisse s'agripper et sortir de l'eau.

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°17

Adresse : chemin de Vosgelade, 06140
Vence.

Superficie : 540 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : haies, pelouses,
potager, compost, arbres fruitiers.

Recensement des oiseaux le 30 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i>	1	Jardin
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Jardin
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	À proximité
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	5	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	1	Jardin
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	À proximité
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	À proximité
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 30 juin 2015

Nombre d'espèces : 10

Effectif : 16

Commentaire : la faune apprécie les différents habitats disponibles dans ce jardin et le réseau écologique créé par la présence des jardins voisins. Ce constat se vérifie chez les oiseaux. Fauvette à tête noire et Merle noir se dissimulent à travers les haies ou recherchent quelques petits invertébrés dans la pelouse. Le Chardonneret ou la Mésange bleue chantent depuis le branchage des arbres pour marquer leur territoire. Grimpereau des jardins, Pinson des arbres et Mésange charbonnière présents à proximité, sont également susceptibles d'exploiter les ressources alimentaires de ce jardin.



Mésange bleue ©A. Audevard

Zoom sur la Mésange bleue : moins répandue que sa congénère Charbonnière, elle reste une espèce commune. Pendue à l'extrémité d'une brindille, la Mésange bleue est un précieux allié des jardins qui débarrasse les arbres des œufs et des larves d'insectes. Elle installe toujours son nid dans une cavité, d'où l'importance de conserver de vieux arbres ou de compenser le manque de cavité cela par la présence d'un nichoir adapté.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : tas de bois.

Haies : bien représentées (Laurier, plantes grimpantes).

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : absentes, les arbres sont jeunes (Abricotier, Prunier, Cerisiers)

Espace ouverts : pelouse.

Voisinage : un jardin terrasse (un Pin a été retiré). 1 jardin avec rosiers. 1 jardin avec gazon entretenu par un jardinier.



Arbres fruitiers et pelouse © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Vitres entre la piscine et le jardin © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : circulation possible de la petite faune au niveau du potager (portail non fermé).

Transparence et reflets des vitres : collisions rares, 3 fois en 10 ans.

Pièges (Piscine, poteau creux) : les poteaux de Trampoline sont peut-être creux.

Éclairage nocturne : éclairage urbain toute la nuit et globes dans une résidence voisine.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 1 chat et au moins 2 appartenant aux voisins.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Conservez un petit massif d'herbes folles et créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installer des nichoirs adaptés aux oiseaux pour palier contre le manque de cavités (nichoir à mésange ou semi-ouvert par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (chauves-souris, hérisson, etc.).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Favorisez les végétaux autochtones, conservez les arbres et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4 « Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » pages 28
Veillez à laisser circuler librement la petite faune entre les jardins.	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Évitez les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Évitez que des oiseaux ne se coincent dans des poteaux creux lorsqu'ils prospectent l'emplacement de leur futur nid.	Veillez à boucher les poteaux creux du trampoline s'ils le sont.
Créez un point d'eau.	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°18

Adresse : route de Grasse, 06140 Vence.

Superficie : 20 000 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : prairie pâturée, vieux arbres, arbres fruitiers, haies champêtres, pelouse, vallon boisé.

Recensement des oiseaux le 30 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Jardin
Hirondelle de fenêtre - <i>Delichon urbicum</i>	10	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	2	Jardin et à proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	2	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	4	Jardin
Pic épeiche - <i>Dendrocopos major</i>	1	Jardin
Pic vert - <i>Picus viridis</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	Jardin
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	1	Jardin

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 30 juin 2015

Nombre d'espèces : 11

Effectif : 26

Commentaire : très grand terrain, ce jardin offre des habitats variés et par conséquent une faune diversifiée. Six espèces de papillons ont d'ailleurs été relevées en plus des oiseaux et de nombreux insectes profitent des prairies (syrphes, bombyls, abeilles sauvages, etc.). Le bois accueille des espèces typiquement forestières comme le Grimpereau, les Pics et le Pigeon ramier. Mésanges et Merles sont à l'interface entre forêt et prairie. Les fauvettes apprécient les haies diversifiées. Quelques hirondelles chassent les insectes au-dessus des secteurs ouverts.



Pic vert © P. Giffon

Zoom sur le Pic vert : Malgré sa taille et son ricanement moqueur, le Pic vert est un oiseau discret à proximité du nid et c'est souvent par hasard que celui-ci est repéré. Il fréquente particulièrement les ripisylves mais peut apprécier les grandes haies ou de grands arbres isolés. C'est une espèce largement répandue en Provence mais qui fréquente rarement les jardins. À proximité du vallon boisé du Malvan, il doit apprécier les secteurs de pelouse pour se nourrir.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir à hulotte, 1 nichoir à chauves-souris.

Haies : nombreuses, diversifiées avec espèces autochtones (liseron, noisetiers, ronce, etc.)

Mare ou point d'eau : rivière le Malvan et une résurgence naturelle dans la prairie.

Cavités naturelles : nombreux arbres mais paraissant pas très vieux pour contenir des cavités.

Espace ouverts : pelouse entretenue autour de la maison et prairie pâturés par des chevaux.

Voisinage : jardins entretenus avec quelques potagers



Arbre, compost, prairie et haies © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Vallon parfois chassé © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : aucune clôture, la faune emprunte le vallon pour circuler.

Transparence et reflets des vitres : pas de collision.

Pièges (Piscine, poteau creux) : au moins une noyade dans la piscine (micromammifère)

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non mais des battues ont parfois lieu dans le vallon.

Présence d'animaux domestiques : 4 chiens et au moins 2 chats appartenant aux voisins.




Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Toujours conservez un massif d'herbes folles dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installez d'autres nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à mésange ou à grimpeur par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (hérisson, etc.).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Favorisez les végétaux autochtones.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une mangeoire.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » page 28
Évitez les noyades de la faune dans votre piscine.	Disposez une ou deux planches sur le bord de votre piscine pour que la faune puisse s'agripper et sortir de l'eau.

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°19

Adresse : avenue de Provence, 06140 Vence.

Superficie : 1250 m² (+100 m² prêté par le voisin)

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : .

Recensement des oiseaux le 30 juin 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Jardin
Geai des chênes - <i>Garrulus glandarius</i>	1	À proximité
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	À proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	À proximité
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	2	Jardin et à proximité

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 30 juin 2015

Nombre d'espèces : 8

Effectif : 9

Commentaire : les voisins sont peu nombreux et la forêt domine dans les alentours avec le vallon de la Cagne en contre bas. Par conséquent les oiseaux contactés à proximité sont typiquement forestiers comme le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Grimpereau des jardins ou le Geai des chênes. Fauvettes, mésanges exploitent volontiers les arbres et les haies pour se nourrir ou se reproduire. Les conditions de relevés ce jour n'ont pas permis de recenser beaucoup d'espèces mais le jardin en terrasse paraît très favorable aux oiseaux et à la faune en général. Une chenille de Machaon a été d'ailleurs relevée sur le Fenouil et d'autres données récoltées avant 2015 indiquent jusqu'à 20 espèces dans ce secteur.



Geai des chênes © A. Audevard

Zoom sur le Geai des chênes : bel oiseaux aux quelques plumes bleues, le Geai fait partie de la famille des corvidés. Il est omnivore mais les glands constituent 50% de son régime alimentaire. Son cri rauque signale souvent une alerte mais le Geai possède aussi un large registre vocal et peut imiter d'autres oiseaux comme la Buse variable.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 2 nichoirs à mésanges, 1 mangeoire, tas de bois.

Haies : nombreuses, diversifiées avec espèces autochtones (aubépine, lierre, ronce, etc.)

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : charme et cerisier pourvus de quelques cavités.

Espace ouverts : surface enherbée peu représentée, potager.

Voisinage : peu de voisin. Un voisin traite ses légumes avec des produits chimiques.



Lierre et potager bio
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Reflets sur les vitres © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture imperméable, la petite faune terrestre ne peut pas circuler librement.

Transparence et reflets des vitres : collisions d'oiseaux constatées. 2 à 3 fois par an.

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : non.

Comment inviter la nature chez vous ?



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Créer un massif d'herbes folles ou un massif de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installez d'autres nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à Huppe fasciée ou Petit-duc scops par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (hérisson, etc.).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Conservez les végétaux autochtones et nourriciers.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Laissez circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogine/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Créez un point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°20

Adresse : chemin du Fort Carré,
06140 Vence.

Superficie : 2000 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : arbres, pelouse,
haies, potager, tas de bois, petit murets en
pierres.

Recensement des oiseaux le 1^{er} juillet 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	12	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	3	Jardin et à proximité
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	1	Jardin
Pic épeiche - <i>Dendrocopos major</i>	1	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	2	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 1^{er} juillet 2015

Nombre d'espèces : 7

Effectif : 24

Commentaire : ce grand jardin offre des habitats variés. Les haies abritent les fauvettes, les Merles noirs apprécient les abords du potager pour se nourrir, les Tourterelles turques, la Mésanges charbonnière chantent depuis le haut des branches des arbres. Le Pic épeiche utilise les troncs pour se nourrir ou tambourine pour marquer son territoire. Globalement le nombre d'espèces relevées paraît faible mais la date de passage est un peu tardive et le jardin présente un bon potentiel d'accueil pour la biodiversité de proximité ; la Chevêche d'Athéna est d'ailleurs signalée dans ce quartier.



Pic épeiche © A. Audevard

Zoom sur le Pic épeiche : il peut vivre dans différents milieux boisés ainsi que dans des paysages plus variés et plus ouverts comportant des bosquets et des haies épaisses pourvu qu'il y ait quelques arbres âgés. Pour se nourrir, il remonte les troncs tapant dans l'écorce pour extraire la nourriture des crevasses avec le bout de sa langue collante. On le repère souvent à son cri, une note « ik » explosive et courte.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 mangeoire l'hiver, pas de niochis.

Haies : variées et accompagné d'arbres fruitiers dont quelques fruits restent pour l'hiver.

Mare ou point d'eau : abreuvoir des poules (présence de rainette).

Cavités naturelles : des vieux oliviers présentent des cavités.

Espace ouverts : pelouse peu entretenue avec broyage de l'herbe.

Voisinage : Jardin similaire plus entretenus. Un voisin avec une mare. Un terrain non construit avec oliviers.



Haies, pelouses, viel olivier,
tas de bois © C.



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : deux clôtures au sud et au nord présentent des passages où la petite faune peut circuler. Une autre en bois est infranchissable.

Transparence et reflets des vitres : pas de collision.

Pièges (Piscine, poteau creux) : empoisonnement et prédation de tourterelles (cause inconnue)

Éclairage nocturne : oui jusqu'à 22h.

Utilisation de pesticides : quelques rares engrais.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 1 chat.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Veillez à toujours conserver un massif d'herbes folles ou créez une bande de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installez des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à mésange ou à Chevêche par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (hérisson, Chauves-souris, etc.).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres creux et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Favorisez les végétaux autochtones et nourriciers.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une nourriture adaptée.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » page 28
Veillez à laisser circuler librement la petite faune entre les jardins	http://jne-asso.org/blogine/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°21

Adresse : impasse du Clos de Laure,
06140 Vence.

Superficie : 600 m²

Situation : centre-ville.

Grands types d'habitats : arbustes, arbres,
vieux murs en pierres, pelouse.

Recensement des oiseaux le 13 juillet 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Capucin bec-de-plombs - <i>Euodice malabarica</i>	2	En vol
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	À proximité
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	À proximité
Martinnet noir - <i>Apus apus</i>	20	En vol
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	1	Jardin
Pic épeiche - <i>Dendrocopos major</i>	1	À proximité
Pic vert - <i>Picus viridis</i>	1	À proximité
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	Jardin
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	1	Jardin
Serin cini - <i>Serinus serinus</i>	1	Jardin
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin et à proximité
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	1	À proximité

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 13 juillet 2015

Nombre d'espèces : 12

Effectif : 35

Commentaire : le réseau des jardins situé dans ce vieux quartier de Vence offre des habitats intéressants pour la faune que l'on ne trouve pas forcément dans les constructions récentes. Ainsi, vieux arbres, maisons en pierres, anciens murs en pierres accueillent une faune variée. Les Martinets noirs nichent dans la maison voisine abandonnée. Les fauvettes utilisent les haies, le Merle picore les pelouses, les pics explorent les troncs à la recherche de nourriture, Serin cini et Verdiers d'Europe défendent leur territoire depuis le sommet des arbres. Toutes ces espèces utilisent ce jardin à un moment ou à un autre de leur cycle biologique.



Merle noir © A. Audevard

Zoom sur le Merle noir : en dehors de la période de reproduction, les merles supportent la présence de leurs congénères d'où la possibilité de pouvoir en observer plusieurs en même temps dans les jardins. Son chant mélodieux et complexe se fait entendre dès février depuis le sommet d'un arbre ou d'un toit. C'est une espèce commune mais qui connaît une pression de chasse importante.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 1 nichoir, tas de branche, planche en bois à terre, 1 abri type panier retourné.

Haies : pas de haie mais du lierre grimpe sur le mur en pierres.

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : pas de vieux arbres. Cavités dans les murs en pierre.

Espace ouverts : pelouse (rotation tontes).

Voisinage : hôtel avec jardin en terrasse entretenu par un jardinier. Les autres jardins voisins sont similaires.



Punaise arlequin sur fenouil
© C. Lemarchand



Murs en pierres et arbustes © C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Clôture derrière le potager © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : mur en pierres à l'est. À l'ouest et au sud une clôture non hermétique où la petite faune terrestre peut passer.

Transparence et reflets des vitres : pas de collision.

Pièges (Piscine, poteau creux) : /

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : utilisation ponctuelle d'anti-fourmis.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 1 chat et un chien.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Veillez à toujours conserver un massif d'herbes folles ou créez une bande de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installez des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à mésange ou à Chevêche par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (hérisson, chauves-souris, etc.).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Diversifiez les strates végétales » - page 4
Créez une petite haie de végétaux autochtones et nourriciers.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une nourriture adaptée.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » page 28
Veillez à laisser circuler librement la petite faune entre les jardins si vous devez refaire votre clôture.	http://jne-asso.org/blogine/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Créez un point d'eau	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
N'utilisez pas de produits phytosanitaires, totalement incompatibles avec toute installation d'une faune et d'une flore sauvages. Des « anti-fourmi naturel » existent.	« Jardiner chimique, non merci » - page 11

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Nom du propriétaire ROISSART Nolhan

Adresse : 1055 Route de Cagnes,
06140 Vence.

Superficie : 1500 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : haies, arbustes,
potager, arbres.

Recensement des oiseaux le 22 juillet 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Bergeronnette grise - <i>Motacilla alba</i>	1	Jardin
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	Jardin
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	À proximité
Hirondelle rustique - <i>Hirundo rustica</i>	5	En vol
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	2	Jardin et à proximité
Pic vert - <i>Picus viridis</i>	1	À proximité
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	À proximité
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	3	Jardin et à proximité
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	1	Jardin

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 22 juillet 2015

Nombre d'espèces : 10

Effectif : 17

Commentaire : dans la continuité du réseau écologique qui peut se créer entre les jardins voisins, les haies, les arbres de ce jardin jouent un rôle important pour la faune. Les oiseaux comme le Merle noir, les Fauvettes les apprécient particulièrement pour y installer leur nid ou s'y nourrir. La pelouse convient à la Bergeronnette grise, à la Pie bavarde ou au Pic vert qui viennent y trouver quelques insectes ainsi qu'aux Hirondelles observées en vol. Les Mésanges aiment pendre aux brindilles pour y attraper quelques invertébrés et le Verdier se poste en haut des arbres pour défendre son territoire. Cependant quelques éléments manquent pour favoriser davantage la biodiversité de proximité.



Hirondelle rustique © A. Audevard

Zoom sur l'Hirondelle rustique : c'est oiseau migrateur et sociable par excellence, qui fait entendre son gazouillis mélodieux d'avril à juillet. Bien qu'en déclin significatif depuis le début des années 1970, étroitement liés à la mécanisation de l'agriculture intensive et à l'usage des pesticides, cette hirondelle garde son statut d'espèce commune.



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : 3 nichoirs installés mais qui n'ont pas fonctionnés. Pas de mangeoire.

Haies : assez diversifiée mais très régulièrement coupée (4 à 5 fois par an).

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : pas d'arbre ni de mur en pierre présentant des cavités.

Espace ouverts : pelouse mais très entretenue (1 fois par semaine l'été).

Voisinage : jardins similaires.



Potager, pelouse et arbustes
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Piscine © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : clôture présentant quelque passage que la petite peut emprunter.

Transparence et reflets des vitres : collision régulière sur la baie vitrée.

Pièges (Piscine, poteau creux) : bandes de glue jaune sur le tronc des arbres piégeant les insectes (+ un oiseau retrouvé collé). Un hérisson noyé dans la piscine.

Éclairage nocturne : 1 réverbère globe devant chaque maison.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : non.



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Laisser pousser un petit massif d'herbes folles ou créer un massif fleuri dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installez des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à mésange ou semi ouvert par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (hérisson, chauves-souris, etc.).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres, créer une haie de végétaux autochtones nourriciers, et effectuez vos tailles d'arbustes et de haies en dehors de la période de nidification.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20 « Diversifiez les strates végétales » - page 4
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une nourriture adaptée et créez un point d'eau.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » page 28 « Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Veillez à laisser circuler librement la petite faune entre les jardins si vous devez refaire votre clôture.	http://jne-asso.org/blogjne/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Évitez les noyades de la faune dans votre piscine.	Disposez une ou deux planches sur le bord de votre piscine pour que la faune puisse s'agripper et sortir de l'eau.
Éviter les collisions des oiseaux avec les vitres de votre maison.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf
Recyclez vos déchets végétaux et offrez une nourriture abondante grâce au compost.	« Transformez vos déchets organiques en compost » - page 24
Parlez-en avec vos voisins et limitez la lumière dans votre résidence.	http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Eclairage-urbain-responsable-28-fev.pdf

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo





Diagnostic biodiversité de votre jardin



Identité de votre jardin

Jardin n°23

Adresse : avenue des Templiers,
06140 Vence.

Superficie : 1000 m²

Situation : agglomération.

Grands types d'habitats : haies, arbres,
pelouse, murs en pierres, tas de bois.

Recensement des oiseaux le 6 août 2015

Nom des espèces	Nombre	Localisation
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i>	2	Jardin
Fauvette mélanocéphale - <i>Sylvia melanocephala</i>	1	Jardin
Geai des chênes - <i>Garrulus glandarius</i>	1	À proximité
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i>	2	Jardin
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i>	2	Jardin
Pie bavarde - <i>Pica pica</i>	1	Jardin
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i>	6	À proximité

Légende : À proximité = dans un rayon de 100 mètres



Les oiseaux de votre jardin

Diagnostic effectué le : 6 août 2015

Nombre d'espèces : 7

Effectif : 15

Commentaire : ce jardin en terrasse se situe en limite de l'agglomération vençoise, à proximité directe de zones naturelles comme le baou des blancs riche en biodiversité. Le diagnostic un peu tardif n'a permis de recenser que 7 espèces. Mais à l'occasion d'autres inventaires dans le cadre de l'ABC de Vence, 11 autres espèces ont pu être relevées dans ce quartier. Celles-ci sont donc potentiellement présentes dans ce jardin tout à fait favorable à l'accueil d'une biodiversité de proximité. Les Fauvettes profitent des haies, mésanges, Pie bavarde, Geai des chênes, se nourrissent dans les arbres, sur la pelouse ou près des murs en pierres.

Zoom sur Chevêche d'Athéna : Signalée dans le périmètre proche du jardin en 2013, cette petite chouette exploite les cavités des vieux arbres pour y élever sa nichée. Probablement encore présente dans ce secteur en 2015 et active de jour comme de nuit, il est possible d'entendre un miaulement net et clair principalement au mois d'avril.



Chevêche d'Athéna © V. Lemoine



Éléments dans votre jardin favorisant la biodiversité

Aménagements : tas de bois, compost.

Haies : haies variées avec plantes à baies dont troène et lierre (coupée 2 fois par an).

Mare ou point d'eau : absent.

Cavités naturelles : peu d'arbre mais vieux arbres chez les voisins.

Espace ouverts : pelouse peu entretenue (environ toutes les 3 semaines).

Voisinage : au-dessus, un horticulteur certifié n'utilisant pas de produits phytosanitaire. Jardins du Château St-Martin, Refuge LPO.



Potager, terrasses, murs en pierres, haies
© C. Lemarchand



Obstacles ou menaces pour la biodiversité dans votre jardin



Jardin clôturé seulement en partie © C. Lemarchand

Perméabilité du terrain : une partie du jardin n'est pas clôturé permettant à la petite faune de circuler entre jardin.

Transparence et reflets des vitres : pas de collision constatée mais une nouvelle baie vitrée est prévue.

Pièges (Piscine, poteau creux) : non.

Éclairage nocturne : non.

Utilisation de pesticides : non.

Chasse sur le site : non.

Présence d'animaux domestiques : 2 chats + 3 chats appartenant au voisin.

Comment inviter la nature chez vous ?



Propositions d'amélioration pour favoriser la biodiversité dans votre jardin

La LPO PACA vous propose de réaliser des gestes simples pour augmenter le potentiel d'accueil de votre jardin. La mise en œuvre de ces propositions se réfère au guide « Les aménagements naturels au jardin »* disponible dans le coffret d'accueil Refuge LPO®.

Propositions	Où trouver les informations ? *
Conservez un petit massif d'herbes folles ou créez un massif de fleurs sauvages dans un coin de votre jardin pour favoriser les insectes pollinisateurs.	« Faites de votre gazon une pelouse naturelle » - page 8
Installez des nichoirs adaptés aux oiseaux (nichoir à mésange, semi ouvert ou à Chevêche par exemple).	« Offrez des logements sur mesure aux oiseaux » page 12
Assurez-vous d'offrir des abris aux mammifères (hérisson, chauves-souris, etc.).	« Disposez des gîtes pour mammifères » - page 18
Conservez les arbres, favorisez les végétaux autochtones, et effectuez vos tailles d'arbustes en dehors de la période de nidification.	« Favorisez la présence de végétaux nourriciers » - pages 6 et 20 « Diversifiez les strates végétales » - page 4
Pour profiter de l'observation des oiseaux et pour les aider à passer l'hiver (novembre à janvier), mettez une nourriture adaptée.	« Apportez des sources de nourriture hivernale » page 28
Créez un point d'eau.	« Proposez un accès à l'eau en toutes saisons » - page 32
Veillez à laisser circuler librement la petite faune entre les jardins si vous devez refaire votre clôture.	http://jne-asso.org/blogine/2014/02/27/un-dispositif-original-et-efficace-pour-le-passage-de-la-petite-faune-des-jardins/
Éviter les collisions des oiseaux dans les vitres de votre prochaine baie vitrée.	http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Plaque-Vitres-Particuliers-web.pdf

* Pour obtenir votre guide « Les aménagements naturels au jardin » et l'ensemble du coffret d'accueil, devenez Refuge LPO® et invitez la biodiversité dans votre jardin en suivant ce lien : www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo



La **LPO PACA** une association au service de la **biodiversité**

Mobilisation
éco-citoyenne
sur le territoire



Éducation à
l'Environnement



Formation en
environnement



Expertise en
environnement



Protection
et gestion
de la nature



Retrouvez-nous sur : paca.lpo.fr

LPO PACA, Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès 83400 HYERES
Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@lpo.fr



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur