



Portrait

Migratrice partielle, cette espèce a le visage en noir et blanc. Une partie de sa calotte et sa nuque sont noires, ainsi que la bavette. Sa queue, assez longue, est noire à l'exception des 2 rectrices externes, blanches. Le manteau est gris ainsi que les ailes qui sont rayées de blanc. Le ventre est entièrement blanc. Le plumage de la femelle est moins marqué et le mâle perd ses couleurs en hiver.

Son habitat

Plutôt insectivore, cet oiseau apprécie la présence de l'eau à proximité, mais peu exigeant, il est également présent en ville ou en zones cultivées, où il investira des cavités pour nicher.

Nidification

Il lui faut une cavité pour loger son nid, que ce soit dans des anfractuosités de murs, de rochers ou même dans des tas de bois. Le nid, construit par la femelle, est composé de feuilles, brindilles et est garni de poils ou de plumes. Néanmoins, la bergeronnette grise n'apprécie pas de couver dans l'obscurité, elle fait partie des espèces semi-cavernicoles.

La femelle peut pondre 3 fois par an, 3 à 5 œufs, d'avril à août. Les jeunes sont capables de voler après 15 jours mais deviennent indépendants qu'à partir de 3 semaines.

Protection


Espèce protégée par la loi de 1976 relative à la protection de la nature. Il est interdit de porter atteinte aux bergeronnettes ainsi qu'à leurs nids et leurs couvées, sous peine de poursuites et de sanctions judiciaires.

Petite Histoire

La bergeronnette grise, aussi appelée hoche-queue gris parce qu'elle a tendance à hocher sa longue queue lorsqu'elle vient de se poser.

Très territoriale, elle peut tenter de chasser son reflet dans une vitre. Pourtant il lui arrive de se rassembler en groupe : certains disent que les individus échangent des informations entre eux, pour savoir où est la meilleure nourriture selon le poids de leurs congénères, ou bien, ce serait simplement pour faire face à un éventuel danger.

Jan. Fév. Mar. Av. Mai Ju. Juil. Ao. Sept. Oct. Nov. Déc.



Période de présence en France



Quel avenir?

Protégée mais pas particulièrement menacée, cette espèce voit ses effectifs décliner depuis 1970, à cause de la dégradation de son habitat.

Mais la bergeronnette réussit tout de même à s'adapter rapidement.