



## Nidification

Cette espèce niche dans des cavités. Le femelle y construit un nid avec des brindilles et des feuilles et ajoute de la mousse et des plumes.

D'avril à juillet, la femelle peut faire 2 couvées où elle pond 4 à 6 oeufs. Les jeunes quittent le nid après 2 semaines mais ne s'éloignent pas afin d'être nourris par les parents.

## Protection

Espèce protégée par la loi de 1976 relative à la protection de la nature. Il est interdit de porter atteinte aux Rougequeuees ainsi qu'à leurs nids et leurs couvées, sous peine de poursuites et de sanctions judiciaires.

## Petite Histoire

La présence humaine l'importune quelque peu, c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte de sa présence pour qu'il se sente à l'aise.

Souvent le rougequeue est dressé sur un fil, un toit ou un rocher bien en évidence et il se met à chanter en gonflant les plumes de sa poitrine tout en basculant la tête en arrière lors de la note finale. Un autre congénère plus loin lui répond alors aussitôt.

## Portrait

D'une taille de 15 cm, ce petit migrateur partiel est reconnaissable par sa queue rouge-orangée. Le mâle a un plumage gris foncé voire noir, tandis que la femelle présente des couleurs moins contrastées. La calotte est légèrement plus claire et des marques blanches peuvent être visibles sur les ailes.

## Son habitat

Originaire de régions montagneuses, il s'est adapté aux nouveaux espaces construits par l'Homme. On donc cet insectivore trouve dans les villes et villages où il peut trouver des cavités pour nicher, sous les gouttières et cheminées.

Jan. Fév. Mar. Av. Mai Ju. Juil. Ao. Sept. Oct. Nov. Déc.

Période de présence en France



## Quel avenir ?

Cet oiseau n'est pas menacé à l'heure actuelle et ses effectifs sont stables en Europe.

Il faut cependant faire attention à garder des anfractuosités dans les bâtiments pour leur permettre de continuer à nicher.