



Portrait

Atteignant à peine les 10cm, il s'agit d'un petit oiseau discret. Avec son plumage brun rayé et le dessous plus clair, il apparaît comme une boule de plumes. Sa queue relevée et un sourcil clair permettent de le reconnaître.

Son habitat

Sédentaire, on le trouve en forêt comme sur les rocaillies. Il fréquente les parcs et jardins en poussant des cris puissants par rapport à sa taille.

Jan. Fév. Mar. Av. Mai Ju. Juil. Ao. Sept. Oct. Nov. Déc.

Période de présence en France

Nidification

Il attire les femelles en faisant des vocalises. Une femelle inspecte les nids, et quand l'un d'eux est choisi, elle aide le mâle à le tapisser intérieurement de plumes et de poils. Les autres nids servent de leurres pour les prédateurs.

La femelle choisira le plus beau pour y pondre 5 à 8 œufs.

D'avril à juillet, cette espèce peut faire 2 couvées. Les jeunes s'envolent après 2 semaines mais ne sont indépendants qu'après un mois.

La nuit, en hiver, le troglodyte mignon dort dans des retraites obscures, des trous ou d'anciens nids. Si les nuits sont froides, ils se rassemblent en groupes pour garder leur chaleur.



Protection

Espèce protégée par la loi de 1976 relative à la protection de la nature. Il est interdit de porter atteinte aux Troglodytes ainsi qu'à leurs nids et leurs couvées, sous peine de poursuites et de sanctions judiciaires.

Petite Histoire

Un jour les oiseaux décidèrent de nommer, parmi eux, un Roi. Ils organisèrent un concours où celui qui monterait le plus haut dans le ciel deviendrait le Roi.

Les Aigles étaient les favoris dans cette épreuve. Tous les oiseaux s'envolèrent, et rapidement l'Aigle se trouva bien au dessus des autres qui abandonnaient. Puis, certains de sa performance, l'Aigle commençait à redescendre.

C'est alors, qu'un petit oiseau s'était glissé dans le plumage du rapace et prit son envol. Loin d'être fatigué, il a dépassé l'Aigle et cria : « Je suis le Roi ! ».

De par sa petite taille, il fut alors nommé le Petit Roi ou Roitelet, qui est en fait le Troglodyte mignon.

Quel avenir?

Ces effectifs sont stables mais pas certains.

La disparition de cavités, naturelles ou artificielles n'est pas anodine.

De même, les haies denses dans lesquelles il peut nicher sont moins importantes aujourd'hui.